

Zienswijze internetconsultatie AMvB Dierwaardige veehouderij:

Vooropgesteld hebben de houders van kalveren het goed voor met hun dieren. Uit passie voor dieren zijn ze kalverhouder geworden. Dieren die het goed hebben, hebben minder gezondheidsproblemen en geven daar de kalverhouder ook een betere prestatie voor terug. Dat geeft ook nog eens meer werkvreugde voor de kalverhouder.

Gezien de invulling van de RDA-principes voor de “Agenda stappen naar een dierwaardige kalverhouderij 2025-2040” willen we onze zienswijze op de onderstaande punten aan u kenbaar maken.

Goede voeding (Voerfrequentie) en Goede gezondheid (transport)

Voerfrequentie 2 keer per dag met maximaal interval van 14 uur (ook tijdens transport)

Bij het vervoeren van jonge kalveren tijdens langere transportperiodes geldt nu de verplichting om de kalveren te lossen, te laten rusten en weer op te laden, wij denken dat dit meestal niet leidt tot welzijnsverbetering dan wel tot een betere gezondheid bij deze kalveren.

Melk voeren aan deze jonge kalveren tijdens de rust periode zou ons inziens vervangen moeten door het beschikbaar stellen, middels drink bars, van water met een electrolyten oplossing .

Melk voeren tijdens deze rust periode maakt te veel kans op verkeerd drinken , wat een verkeerde vertering tot gevolg zou kunnen hebben. Bij deze kalveren geeft het de minste problemen als de voeding uit water met een elektrolytenmix bestaat. Daarnaast geeft het afladen en later weer opladen veel onrust bij de kalveren. Nader onderzoek zal uitsluitend moeten geven wat hiervoor het best is voor het kalf.

Goede voeding (Zoog/drinkhouding bij melkverstrekking)

In uw concept AMvB moet een kalf minimaal de eerste zes weken melk via de speen drinken, waarbij in de toelichting staat vermeld ‘in zooghouding’. In het sectorplan Veal Forward was al opgenomen om onderzoek te doen naar hoe lang speenvoeding voor een kalf nodig/nuttig is. Omdat kalveren vanaf 2028 pas na minimaal 28 dagen vervoerd mogen worden stellen wij voor om eerst minimaal de eerste vier weken melk via een speen voor te schrijven en onderzoek te doen naar het optimale moment van stoppen. Dit zorgt ervoor dat kalverhouders niet op voorhand hoeven te investeren om alle kalveren 1 tot 2 weken met een speen te voeren. Aangezien er zeer veel (positieve) ervaring is bij kalveren met drijfspenen en de meerwaarde van uit een speen kunnen drinken in zooghouding mogelijk beperkt of afwezig is, vinden wij dat de aanvulling ‘in zooghouding’ uit de toelichting moet worden geschrapt.

Goede voeding (Ad lib voer/voorraadvoeding)

In uw concept AMvB staat dat het aantal benodigde eetplaatsen moet worden verdrievoudigd is bij toepassing van voorraadvoeding (Ad lib). Bij ad lib ruwvoer hoeft er geen vreetplaats per kalf te zijn van 0,40 meter. Er is continu voer voor de kalveren aanwezig. Bovendien is het in het belang van de kalverhouderij dat de kalveren over voldoende voer kunnen beschikken.

Goede omgeving (Vloeren)

Uit recent onderzoek naar alternatieve vloeren voor kalveren is niet gebleken dat zachte vloeren beter zijn voor de kalveren. Er zijn geen verbetering van resultaten aan getoond wel is de kans op een slechtere vachthygiëne dan op de huidige in gebruik zijnde vloeren is groot, de kalveren liggen minder droog en maken daardoor, tijdens de start periode, een verhoogde kans op een behandeling met medicamenten om de uit de omgeving opgenomen ziek makers de kop in te drukken. Ook onderzoek van de WUR (Alternatieve vloeren voor kalveren, WUR oktober 2017) bevestigt dit. Daarnaast zijn ze slechter voor het milieu (emissies van onder andere ammoniak en geur zijn hoger). Ons inziens kan hierdoor op dit moment nog geen verplichting voor 2035 opgelegd worden voor een zacht vloer in de kalverhouderij.

Vachthygiëne is een steeds belangrijker wordend criterium tijdens de keuring van de skv voorafgaand aan het aanbieden van de kalveren aan het slachthuis. Rubber vloeren leiden vaker tot een verhoogd aantal B en C kalveren

Goede gezondheid (Ontvangst kalveren) en Natuurlijk gedrag (Stabiele koppels)

Het vormen van koppels van een gelijke gezondheidsstatus is een utopie. Het is een goed idee, maar de uitvoerbaarheid is nog lastig. De uitslagen van de gezondheidsstatus van een kalf dient ruimschoots voor de aankomst van de kalveren op een bedrijf bekend te zijn (ook van kalveren die uit het buitenland afkomstig zijn). Anders is het onmogelijk om koppels van een gelijke gezondheidsstatus te vormen. Daarnaast is het een hele puzzel om de groepen te bepalen. De administratieve last die deze maatregel met zich meebrengt is enorm en niet te overzien.

Natuurlijk gedrag (Dag- en nachtritme)

Voldoende licht is belangrijk. Zeker boven de voergang/goot is dit een vereiste. Echter dient er minder licht te zijn boven het liggedeelte. Een kalf moet voldoende rust krijgen met minder licht. Te veel licht beïnvloedt de hormoonhuishouding (onder andere melatonine) en dit leidt tot minder rust en een minder welzijn. Uit onderzoek (WUR PraktijkRapport Rundvee 34) blijkt dat lichtintensiteit, lichtkleur en lichtduur invloed hebben op hormoonhuishouding van de dieren. Echter een onderbouwing uit de literatuur en onderzoek voor een lichtsterkte van 80 lux wordt niet gegeven.

Om tot eisen voor lichtsterkte te komen dient eerst onderzoek gedaan te worden voor de kalverhouderij onder praktijkomstandigheden.