

NTA8800: 2026 de wijzigingen op hoofdlijnen

Dit document beschrijft in hoofdlijnen de veranderingen van de NTA8800: 2026 t.o.v. de NTA8800: 2024. Wilt u een wijziging in detail inzien dan kunt u het hoofdstuk of de bijlagen openen van het desbetreffende onderwerp. De conceptversies van de NTA8800: 2026 zijn schoon opgeleverd. Om de verschillen in te zien met de NTA8800: 2024 kunt u op via nen.nl of [NEN Connect](#) de huidige NTA8800 gratis downloaden.

Wijzigingen uit de markt

Deze wijzigingsronde is beperkt i.v.m. met de invoering van de EPBD IV.

Issuenummer: 2024-04	Onderwerp: Aanpassing tabel interne warmtecapaciteit
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H7
Herzien en verduidelijken van tabellen 7.10, 7.11 en 7.12. De situatie rond vloeren van een isolatielaag wordt verduidelijkt. Tabel 7.11 wordt uitgebreid met hout/betonvloer en schuimbetonvloer.	
Issuenummer: 2024-10	Onderwerp: Verwarmingspompen (Definitie van circulatiepompen)
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H9, H10, H13
Redactioneel aanpassen van H9, 10 en 13. Terminologie wordt eenduidiger en aantal verschillende aanduidingen voor pompen neemt verder af.	
Issuenummer: 2024-11	Onderwerp: Zeer Lage Temperatuur bronnetten
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H9
De essentie van het voorstel is dat alle collectieve warmtebronnen voor warmtepompen als externe warmtelevering worden gezien, dit is feitelijk ook de situatie. Over dit aanpassingsvoorstel is consensus met partijen binnen de klankborggroep.	
Issuenummer: 2024-23	Onderwerp: Cos phi ventilatoren
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H11
Een beperkte redactionele aanpassing in NTA blijkt voldoende. Bij strikte lezing lijkt er nu een voorwaarde te zijn voordat de (aanwezige) forfaitaire waarden uit tabel 11.20 toegepast mogen worden. Dat is niet noodzakelijk.	
Issuenummer: 2024-29	Onderwerp: Belemmeringen bij zonnepanelen op een plat dak
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H16, H17
Om de beoordeling van beschaduwning door dakranden zo simpel mogelijk te maken, maar potentiële beschaduwning wel mee te nemen, wordt voorgesteld om de beoordeling uit enkele stappen te laten bestaan.	
Issuenummer: 2024-33	Onderwerp: Hand of automatisch gestookte ketels
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H9
Invoeroptie hand of automatisch gestookt laten vervallen.	
Issuenummer: 2024-35	Onderwerp: Forfaitaire lambda waarde riet
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: I
Er is een forfaitaire waarde voor de warmtegeleiding van riet in de NTA opgenomen. Er is vanuit de markt aangegeven dat deze vrij hoog is. Deze is bijgesteld.	
Issuenummer: 2024-36	Onderwerp: Lambda-waarde biobased materialen
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: I
Herijking van bestaande forfaitaire waarden en toevoegen van nieuwe waarden op basis van onderzoek.	

Issuenummer: 2024-46	Onderwerp: Permanente zonwering, zonwerende coating of folie
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H7, H17
Deze aanpassing bestaat uit 2 delen: 1) Een simpele methode voor permanente buitenzonwering 2) Een forfaitaire waarde voor de waardering van zonwerende coatings of folie voor utiliteitsgebouwen. Hiermee wordt het mogelijk meer typen zonwering te waarderen.	
Issuenummer: 2024-54	Onderwerp: Uitleg voorwaarden Koudebrug
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: I
Onduidelijkheid in de tabellen van Bijlage I is weggenomen.	
Issuenummer: 2024-74	Onderwerp: Ventilatioorosters na bouwjaar 2003 altijd voorzien van ZR/luchtdruksturing?
Invloed op de NTA8800:	Aangepaste hoofdstukken en/of bijlagen: H11
Verduidelijking doorgevoerd.	

EPBD IV

De NTA8800: 2026 is de eerste versie van de NTA8800 waarin de nieuwe EPBD IV verwerkt is. De nieuwe informatieve Bijlage AB en hoofdstuk 5 bevatten de wijzigingen van deze eerste invoering. Deze wijzigingen bevatten de volgende onderwerpen:

- Warmte- en koudebehoefte indicator
- Finaal energiegebruik
- Batterijopslag
- BACS
- WLC-GWP berekening
- Hernieuwbare energie per energiedrager
- Primair totaal energiegebruik
- Operationeel CO₂
- Energielabel A0 aanduiding

Overige wijzigingen

Nadat de NTA8800: 2024 was gepubliceerd zijn er nog een aantal interpretaties gecorrigeerd voor deze versie. Ook deze correcties zijn nu doorgevoerd in de nieuwe NTA8800. Het interpretatieblad dat hoort bij de NTA8800: 2024 is gratis te downloaden op: [Gebouw Energieprestatie](#).