

Regeling van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur van , nr. WJZ/ 00000000, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het onder voorwaarden toestaan van Renure boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest (Consultatieversie)

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op bijlage III, tweede lid, onderdeel c, van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, artikel 9, tweede lid, en artikel 40, tweede lid, Meststoffenwet en de artikelen 7, 36, aanhef en onderdeel c, 41, aanhef en onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel I

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Renure: stikstofhoudende meststof die gewonnen is uit dierlijke mest of uit digestaat waar dierlijke mest voor is gebruikt en die voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure;

kwaliteitseisen voor Renure: kwaliteitseisen als bedoeld in bijlage Af;

geregistreeerde producent: producent van Renure die door de minister overeenkomstig artikel 35c, als zodanig is geregistreerd;

certificaat Renure: certificaat verstrekt op grond van een aangewezen certificeringsschema;

B

Aan hoofdstuk 3 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 4 Renure

Artikel 35a

Boven de hoeveelheid dierlijke mest, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet kan ten hoogste 80 kilogram stikstof per hectare per jaar aan Renure worden gebruikt als die Renure:

- a. is geproduceerd door en afgenomen van een geregistreeerde producent of houder van het certificaat Renure; of
- b. is geproduceerd door een geregistreeerde producent of houder van het certificaat Renure en op diens bedrijf wordt gebruikt.

Artikel 35b

1. Een producent van Renure kan een aanvraag tot registratie als producent indienen bij de minister onder vermelding van het door de minister ter identificatie van het bedrijf of de onderneming van de producent verstrekte relatienummer of het unieke nummer, bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007.
2. Bij de aanvraag tot registratie verstrekt de producent de volgende gegevens en bescheiden:

- a. de naam, het correspondentieadres en het e-mailadres van een contactpersoon;
 - b. het adres van de locatie waar de Renure wordt geproduceerd;
 - c. het uniek registratienummer of uniek erkenningsnummer, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, van de onderscheiden locaties van de tot het bedrijf van de producent behorende opslagruimten voor Renure dan wel, ingeval de producent een intermediair is, het registratienummer van de opslagruimte, bedoeld in artikel 49, voor elke afzonderlijke soort Renure als bedoeld in onderdeel k;
 - d. de kadastrale aanduiding van de opslagruimte voor Renure indien de producent geen uniek registratienummer heeft;
 - e. de maximale opslagcapaciteit van Renure in kubieke meters, onderscheiden naar soort Renure;
 - f. De mestcode of mestcodes, bedoeld in bijlage I, van de Renure die geproduceerd wordt in het bedrijf of de onderneming;
 - g. De maximale productiecapaciteit van Renure in kubieke meters per jaar, in aantal kubieke meters per uur en in kilogrammen stikstof per uur, onderscheiden naar soort Renure en gebruikte apparatuur;
 - h. de op het moment van de aanvraag aanwezige voorraad geproduceerde Renure uitgedrukt in tonnen en in kilogrammen stikstof onderscheiden naar soort Renure;
 - i. de vijf, of indien het ammoniumzouten betreft de drie, meest recente opeenvolgende analyseresultaten van monsters van de meststof die met de apparatuur is geproduceerd, waarbij de monsters:
 - 1°. niet ouder zijn dan 6 maanden;
 - 2°. evenredig verspreid in een periode van 14 dagen zijn genomen; en
 - 3°. zijn genomen overeenkomstig bijlage Eb;
 - j. bewijs van levering van de apparatuur voor de productie van Renure;
 - k. een beschrijving van de installatie waaruit blijkt dat sprake is van de productie van een van de volgende meststoffen:
 - 1°. ammoniumzouten afkomstig van een gaszuiverings- of emissiecontroleproces dat is ontworpen om ammoniak uit afgassen te verwijderen;
 - 2°. mineralenconcentraat, geproduceerd via omgekeerde osmose;
 - 3°. struviet uit dierlijke mest;
 - l. een beschrijving van het productieproces en de afzonderlijke behandelingsstappen, waaronder de gebruikte technieken, de volgorde waarin deze worden toegepast en de capaciteit per uur van de desbetreffende apparatuur en de wijze waarop de omvang van de productie wordt gemonitord;
 - m. beschrijving van de verwachte mestsoorten die worden behandeld, de hoeveelheden daarvan uitgedrukt in tonnen per jaar en in kilogrammen stikstof en de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de eventueel tezamen met de dierlijke meststoffen behandelde stoffen;
 - n. een beschrijving van de eindproducten van het productieproces, de hoeveelheden daarvan, uitgedrukt in tonnen per jaar, en de verwachte samenstelling daarvan, onderscheiden naar de verschillende eindproducten.
3. Van de analyseresultaten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel i, ziet er ten minste een op de gehalten koper en zink.
 4. Indien de producent tijdelijk gebruik maakt van een mobiel apparaat voor de productie van Renure kan de aanvrager in afwijking van het tweede lid, onderdeel i, volstaan met een verklaring van de leverancier waarin de uitslagen van de daar bedoelde analyseresultaten zijn opgenomen toen het mobiele apparaat voor het eerst in gebruik werd genomen voor de productie van Renure.

5. Indien de producent tijdelijk gebruik maakt van een mobiel apparaat voor de productie van Renure kan de aanvrager, in afwijking van het tweede lid, onderdeel j, volstaan met het overleggen van bescheiden waaruit blijkt wanneer de apparatuur naar verwachting geleverd zal worden. De producent meldt ten minste één werkdag vooraf aan de minister dat de apparatuur in gebruik wordt genomen. Bij de melding verstrekt de producent tevens het unieke identificatienummer van de apparatuur en de periode waarin de apparatuur door de producent wordt gebruikt.

Artikel 35c

1. De minister registreert een producent van Renure indien:
 - a. de producent zich overeenkomstig artikel 35b heeft aangemeld;
 - b. de producent de volledige zeggenschap over het productieproces heeft;
 - c. het bedrijfsgebouw, dan wel, indien de Renure niet in een gebouw wordt geproduceerd, het terrein waar Renure wordt geproduceerd, behoort tot het bedrijf of de onderneming van de producent;
 - d. de installatie voor de productie van Renure volledig operationeel is;
 - e. de producent daadwerkelijk Renure produceert in een installatie met een van de technieken bedoeld in bijlage Af, onderdeel 1; en
 - f. uit alle overgelegde analysesresultaten, bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel i, of vierde lid, blijkt dat de geproduceerde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor het Renure.
2. Een registratie als producent van Renure geschiedt per soort Renure als bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel k. Producenten kunnen voor meerdere soorten Renure geregistreerd worden.
3. Een geregistreeerde producent meldt elke wijziging in de voor de registratie verstrekte gegevens binnen 5 werkdagen aan de minister.
4. Een registratie kan geheel of gedeeltelijk worden geschorst indien de geregistreeerde producent niet voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen in deze paragraaf. Aan een schorsing kunnen voorschriften worden verbonden.
5. Een registratie wordt geheel of gedeeltelijke geschorst indien uit de analyse van het tweede monster, bedoeld in artikel 35e, derde lid, blijkt dat de geproduceerde meststof niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure. De schorsing wordt opgeheven als uit de uitslag van de analyse van minimaal 2 monsters die genomen zijn overeenkomstig bijlage Eb blijkt dat de geproduceerde meststof weer voldoet aan de kwaliteitseisen voor het Renure.
6. Een registratie kan geheel of gedeeltelijk worden geschrapt indien:
 - a. de geregistreeerde producent niet voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen in deze paragraaf;
 - b. de geregistreeerde producent na schorsing als bedoeld in het vijfde lid, niet binnen 3 maanden nieuwe analyses overlegt waaruit blijkt dat de geproduceerde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure;
 - c. de geregistreeerde producent daarom verzoekt;

- d. de geregistreerde producent bij de aanvraag om registratie onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een weigering van de aanvraag zou hebben geleid.

Artikel 35d

1. Een geregistreerde producent bepaalt zowel ten aanzien van de geproduceerde Renure als voor de daarvoor gebruikte dierlijke mest de hoeveelheid daarvan met een apparaat ter bepaling van het volume dat voldoet aan de bij of krachtens de Metrologiewet gestelde regels, waarbij het gemeten volume naar gewicht omgerekend wordt aan de hand van de dichtheid.
2. De installatie waarmee de Renure wordt geproduceerd genereert een overzicht waaruit blijkt op welke momenten en hoeveel uur de installatie in bedrijf is geweest.

Artikel 35e

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing voor de bepaling of de geproduceerde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.
2. Door of in opdracht van de producent wordt een representatief monster van de geproduceerde meststof genomen. Het monster wordt genomen uit de eindopslag, uit de leiding naar de eindopslag of bij het laden van een vracht. De monsters worden volgens de algemeen geldende bemonsteringsprincipes genomen en worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium op de kwaliteitseisen voor Renure. Analyse geschiedt volgens de methodes, genoemd in bijlage Ib, of, indien beschikbaar, een voor Renure-producten geaccrediteerde methode dan wel volgens een eigen methode conform RvA-T001-NL. Voor de analyse op de aanwezigheid van koper en zink volstaat één analyse per drie maanden.
3. Indien een geanalyseerd monster niet voldoet aan één of meerdere kwaliteitseisen voor Renure wordt onverwijld een tweede monster genomen en geanalyseerd.
4. Indien uit het tweede monster eveneens blijkt dat niet wordt voldaan aan één of meerdere kwaliteitseisen voor Renure, geeft de geregistreerde producent geen verklaringen als bedoeld in artikel 35h af en meldt de geregistreerde producent dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de ontvangst van de analyseresultaten aan de minister. Als het monster genomen is bij het laden van een vracht stelt de geregistreerde producent tevens de afnemer van die vracht binnen dezelfde termijn ervan in kennis dat de geleverde meststof niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.
5. De geregistreerde producent geeft een verklaring pas weer af indien uit de analyse van ten minste twee representatieve monsters die niet op dezelfde dag zijn genomen blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor Renure.
6. Bemonstering geschiedt overeenkomstig bijlage Eb.
7. Voor de toetsing op de kwaliteitseisen voor Renure wordt geen gebruik gemaakt van mengmonsters.
8. Bij de overdracht van het monster aan het laboratorium verstrekt de geregistreerde producent een begeleidingsformulier waarop is aangegeven op welke parameters het monster moet worden getoetst. Het begeleidingsformulier bevat daarnaast de gegevens, bedoeld in paragraaf 2.3 van bijlage Eb.
9. Indien een geanalyseerd monster niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure bericht het laboratorium dat binnen 24 uur aan de producent.

Artikel 35f

Indien een producent niet ten minste eenmaal per 14 dagen Renure afvoert of indien een producent Renure aanwendt op eigen bedrijf, beschikt de producent over een analyseverslag van die Renure dat op het moment van afvoer of van aanwenden niet ouder is dan 14 dagen en waaruit

blijkt dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen voor Renure. Daarnaast beschikt de producent op het moment van afvoer of aanwenden tevens over een analyseverslag van de af te voeren of aan te wenden Renure dat niet ouder is dan 3 maanden en waaruit blijkt dat de Renure is geanalyseerd op koper en zink.

Artikel 35g

1. In afwijking van artikel 81, vijfde lid, geldt dat indien een erkend laboratorium het fosfaatgehalte of stikstofgehalte van een monster Renure niet kan vaststellen, omdat het monster bij de monsternemende organisatie of na ontvangst door het laboratorium in het ongereede is geraakt, de desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen, in zoverre in afwijking van artikel 68, eerste en vijfde lid, van het besluit wordt bepaald op basis van het voor de desbetreffende mestsoort voortschrijdend gemiddelde stikstofgehalte, onderscheidenlijk fosfaatgehalte op het bedrijf of de onderneming.
2. In afwijking van artikel 81, zesde lid, geldt dat indien een erkend laboratorium bij ontvangst van een toegezonden monster Renure constateert dat het monster niet voldoet aan de eisen van Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, van het Accreditatieprogramma dierlijke mest (AP05), dat is opgenomen in bijlage H, de desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen, in zoverre in afwijking van artikel 68, eerste en vijfde lid, van het besluit wordt bepaald op basis van het voor de desbetreffende mestsoort voortschrijdend gemiddelde stikstofgehalte, onderscheidenlijk fosfaatgehalte op het bedrijf of de onderneming.
3. Voor de toepassing van dit artikel geldt als voortschrijdend gemiddelde stikstof- of fosfaatgehalte het gemiddelde stikstof- of fosfaatgehalte van de acht meest recente, opeenvolgende analyseresultaten van de desbetreffende mestsoort.

Artikel 35h

1. De geregistreerde producent verstrekt aan de afnemer een ondertekende en gedagtekende verklaring dat de geleverde meststof Renure is. Deze verplichting geldt niet indien de Renure is geproduceerd door een landbouwer en de landbouwer de Renure op het eigen bedrijf gebruikt.
2. Een producent wiens registratie is geschorst of geschrapt verstrekt geen verklaringen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 35i

1. Bij het vervoer van Renure is de verklaring, bedoeld in artikel 35h, aanwezig.
2. Op het vervoersbewijs dat de vracht Renure vergezeld is de in bijlage I, tabel V, opgenomen mestcode voor het van toepassing zijnde soort Renure vermeld.
3. Renure is bij het vervoer niet gemengd met andere meststoffen, ook niet met Renure dat met een ander productieproces is geproduceerd.

Artikel 35j

Renure wordt zowel bij de geregistreerde producent als bij de afnemer in een afzonderlijk opslagruimte bewaard en is in de opslagruimte niet gemengd met andere meststoffen, ook niet met Renure die met een ander productieproces is geproduceerd.

Artikel 35k

Ingeval de geregistreerde producent een intermediair is, heeft de in artikel 14, eerste lid, van de Meststoffenwet bedoelde verantwoording betrekking op zowel de hoeveelheid fosfaat als de hoeveelheid stikstof.

Artikel 35l

1. De geregistreerde producent neemt in zijn administratie de volgende gegevens en bescheiden op:

- a. de analyserapporten van alle monsters, zowel voor wat betreft de bepaling van de hoeveelheid stikstof en fosfaat als voor de bepaling of de meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure;
 - b. de in het kalenderjaar geproduceerde hoeveelheid Renure, uitgedrukt in kubieke meters en in kilogrammen stikstof en fosfaat;
 - c. de in het kalenderjaar afgevoerde hoeveelheid Renure, uitgedrukt in kubieke meters en in kilogrammen stikstof en fosfaat;
 - d. hoeveelheid dierlijke mest die voor de productie van de Renure is gebruikt, uitgedrukt in kubieke meters en in kilogrammen stikstof en fosfaat;
 - e. het overzicht, bedoeld in artikel 35d, tweede lid, over het kalenderjaar waarin de Renure is geproduceerd.
2. Indien gebruik is gemaakt van een mobiele installatie voor de productie van Renure neemt de geregistreerde producent tevens bescheiden in de administratie op waaruit blijkt dat de mobiele installatie daadwerkelijk op het bedrijf of de onderneming van de producent heeft gestaan en gedurende welke periode.

Artikel 35m

1. De landbouwer die gebruik maakt van de verhoogde gebruiksnorm voor Renure meststoffen neemt in zijn administratie gegevens op over de hoeveelheid aangewende Renure, uitgedrukt in tonnen en in kilogrammen stikstof en fosfaat en de oppervlakte en de ligging van de percelen van zijn bedrijf waarop Renure op of in de bodem wordt gebracht.
2. De landbouwer die Renure heeft afgenomen van een producent bewaart de verklaring, bedoeld in artikel 35h, eerste lid, in zijn administratie.

Artikel 35n

1. Als certificeringsschema, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt aangewezen het certificeringsschema Renugarant versie X, d.d. X van de Stichting Mestafzetcontrole.
2. Indien een producent beschikt over het certificaat Renure meldt de conformiteitsbeoordelende instantie dit bij de minister.
3. Tenzij anders is bepaald is deze paragraaf van overeenkomstige toepassing op houders van het certificaat Renure met dien verstande dat in plaats van 'geregistreerde producent' wordt gelezen 'gecertificeerde producent'.
4. De artikelen 35b, 35c, 35e, vierde lid, eerst volzin, vijfde lid en zesde lid, 35h, 35i, eerste lid, en 35m, tweede lid, zijn niet van toepassing indien de Renure is geproduceerd door een producent die houder is van het certificaat Renure.

C

Na bijlage Ae wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage Af behorende bij artikel 1 (kwaliteitseisen Renure)

Renure voldoet aan de volgende voorwaarden

1. De component aan dierlijke meststoffen van het bemestingsmateriaal heeft een behandelingsproces ondergaan dat de concentratie stikstof in minerale vorm, ureumstikstof of kristalgebonden stikstof, uitgedrukt als een percentage van het gewicht van de totale stikstof, verhoogt in vergelijking met de invoer voor het behandelingsproces, wat resulteert in een van de volgende producten:
 - a. een ammoniumzout (waszout), afkomstig van een gaszuiverings- of emissiecontroleproces dat is ontworpen om ammoniak uit afgassen te verwijderen;
 - b. een mineraalconcentraat verkregen door omgekeerde osmose;

- c. een stikstofrijk fosfaat-zout (struviet), neergeslagen uit dierlijke mest.
2. De bemestingsmaterialen zijn van consistente kwaliteit in alle partijen en hebben een verhouding van minerale stikstof tot totale stikstof van ten minste 90% of een verhouding van organisch gebonden koolstof tot totale stikstof van niet meer dan 3, in beide gevallen gecorrigeerd voor stikstof afkomstig van componentmaterialen die niet afkomstig zijn van mest en meer dan 3% stikstof bevatten op basis van droge stof;
4. De bemestingsmaterialen overschrijden niet de volgende grenzen:
 - a. koper (Cu): 300 mg kg⁻¹ droge stof;
 - b. zink (Zn): 800 mg kg⁻¹ droge stof.
5. pathogenen in de bemestingsmaterialen die meer dan 1% organische koolstof bevatten, overschrijden niet de volgende grenzen:

Te testen micro-organismen	Bemonsteringsplannen			grenswaarde
	n	c	m	Maximumwaarde van het aantal bacteriën uitgedrukt in Kolonievormende eenheden
Salmonella spp.	5	0	0	Afwezig in 25 gram of 25 milliliter
Escherichia coli or enterococci	5	5	0	1.000 in 1 gram or 1 milliliter
Waarbij: n = aantal te testen monsters, c = aantal monsters waarbij het aantal bacteriën uitgedrukt in kolonievormende eenheden (KVE) tussen m en M ligt, m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën uitgedrukt in kolonievormende eenheden dat als bevredigend wordt beschouwd,				

D

In bijlage B wordt in de tabel onder het opschrift 'Overig' na 'overige organische meststoffen' een rij ingevoegd luidende:

Renure	100
--------	-----

E

Na bijlage Ea wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage Eb behorende bij artikel 35e (bemonsteringsprotocol Renure)

1. Inleiding

Op grond van bijlage III, tweede lid, van de Nitraatrichtlijn kan een lidstaat toestaan dat Renure onder strikte voorwaarden gebruikt kan worden boven de norm van 170 kg N per hectare per jaar uit dierlijke mest. Deze producten tellen dan mee in de totale stikstofgebruiksruimte. In bovengenoemde richtlijn worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de aanwending van de Renure. Het uitgangspunt is dat de geproduceerde Renure van constante kwaliteit is en voldoet aan de eisen die zien op nutriënten, zware metalen en microbiologische indicatoren.

Voor de bepaling of een product voldoet aan de kwaliteitseisen van Renure wordt een representatief monster genomen. Gezien de noodzaak om de representativiteit, de kwaliteit en de frequentie van monsternamen bij Renure te waarborgen, zijn in dit protocol eisen en voorwaarden opgenomen. Dit protocol ziet niet op monsternamen ten behoeve van de bepaling van pathogenen.

Dit protocol bevat regels over

- De wijze van bemonstering;
- De bemonsteringsfrequentie.

2. Algemene eisen

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop een monster van Renure genomen en behandeld moet worden totdat het monster arriveert op het laboratorium. Het protocol dient onder alle (weers)omstandigheden te worden gevolgd, waarbij te allen tijde de ARBO-veiligheidsrichtlijnen in acht genomen moeten worden.

2.1 Het nemen van een representatief monster

De geregistreerde producent neemt een representatief monster of laat een representatief monster nemen van de geproduceerde Renure. Het monster wordt genomen bij het laden van een vracht Renure, uit de eindopslag of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag. De monsters worden volgens de algemeen geldende bemonsteringsprincipes genomen en worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium op de kwaliteitseisen voor Renure. Indien een producent meerdere Renure-producten produceert dan neemt de producent een representatief monster of laat hij een representatief monster nemen van elk afzonderlijk Renure-product.

2.2 Bewaren mestmonster en overdracht aan laboratorium

Het laboratoriummonster, dat voldoet aan de minimale hoeveelheid zoals is opgenomen in paragraaf 4.2 van bijlage H (AP05), wordt in een schone en lekvrije monsterverpakking gedaan en voorzien van een unieke identificatie. De monsterverpakking en identificatie dienen te voldoen aan hetgeen daaromtrent is opgenomen in Bijlage E. Het laboratoriummonster wordt zodanig vervoerd en bewaard dat de temperatuur niet oploopt (afgeschermd tegen zoninstraling). Indien het monster niet binnen 24 uur wordt overgedragen aan het laboratorium, dient het monster binnen 12 uur na monsternamen in een koeling te zijn gebracht bij 4°C met een toegestane afwijking van ten hoogste 3°C. Het monster wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen na bemonstering overgedragen aan het laboratorium. Overdracht aan een koerier van of namens het laboratorium geldt ook als overdracht aan het laboratorium.

Begeleidingsformulier

Ieder laboratoriummonster heeft een begeleidend formulier met in ieder geval de volgende gegevens:

- datum van de bemonstering;
- relatienummer/KvK nummer van de producent van de Renure;
- geschat volume van de vracht, indien er sprake is van vrachtbemonstering;
- mestcode als bedoeld in bijlage I;
- monsterverpakkingsnummer;
- rVDM nummer op het moment dat er sprake is van vrachtbemonstering;
- aanduiding dat de analyse alleen plaats moet vinden op de kwaliteitseisen, indien daar sprake van is;
- aanduiding op welke parameters analyse moet plaatsvinden.

Eventuele bijzonderheden worden eveneens op het begeleidend formulier aangegeven.

3. Specifieke eisen

3.1 Producenten die ten minste één keer per 14 dagen Renure afvoeren.

Een producent van Renure die zijn Renure minimaal één keer per 14 dagen afvoert, neemt of laat ten minste één keer in de 14 dagen een monster nemen ten behoeve van de analyse op minerale stikstof (N mineraal) en totaal stikstof (N totaal) of totaal organisch koolstof (TOC) en totaal stikstof (N). Daarnaast wordt een keer per 3 maanden een monster ook geanalyseerd op koper (Cu) en Zink (Zn). Deze eisen gelden voor elk afzonderlijk Renure-product.

In het geval de installatie of het verwerkingsproces waarmee Renure wordt geproduceerd langere tijd stilligt en langer dan 14 dagen geen Renure wordt afgevoerd, wordt het monster genomen uiterlijk 5 werkdagen nadat de productie van Renure opnieuw is opgestart en voor Renure wordt afgevoerd. De producent legt in zijn administratie vast in welke periode er sprake was van stilstand en de reden van stilstand.

3.1.1 Bemonsteren bij het laden van de vracht

Mineralenconcentraat en vloeibare ammoniumzouten:

De bemonstering van de Renure op de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd met behulp van automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen, bedoeld in Bijlage E, onderdelen a, b en c. Een op basis van artikel 38 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet geregistreerde intermediair neemt het monster onder zich en draagt er zorg voor dat het monster op de juiste wijze wordt bewaard en overgedragen wordt aan een geaccrediteerd laboratorium.

Vaste ammoniumzouten

Een geregistreerde intermediair neemt een representatief monster gedurende het laden van de vracht. De bemonstering voldoet aan de volgende eisen:

- de grepen¹ worden genomen uit de bak van de wiellader, shovel of bulldozer;
- het aantal grepen is ten minste acht;
- de te bemonsteren bakken worden per vracht willekeurig en verdeeld over de gehele belading gekozen.

Indien er sprake is van ammoniumzouten in big bags dan is het aantal te bemonsteren big bags afhankelijk van de grootte van de vracht met ten minste één greep per vijf big bags. De te bemonsteren big bags per vracht worden willekeurig gekozen. Van elke big bag (met een inhoud van ca. één kuub) wordt ten minste één greep genomen. In de big bags wordt afwisselend in min of meer horizontale richting en min of meer verticale richting een monster gestoken. Het minimumaantal grepen is acht.

Vervolgens wordt er uit de genomen grepen een laboratoriummonster gemaakt. Het laboratoriummonster wordt in een schone en lekvrije monsterverpakking gedaan en voorzien van een unieke identificatie.

Een geregistreerde intermediair neemt het monster onder zich en draagt er zorg voor dat het monster op de juiste wijze wordt bewaard en overgedragen wordt aan een geaccrediteerd laboratorium.

3.1.2 Bemonsteren uit de eindopslag of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag

¹ Greep: een hoeveelheid materiaal die bij de monsternamming in één handeling uit de vracht is genomen (bijvoorbeeld één schep, boorsteek, handgreep);

Bemonstering uit de eindopslag vindt plaats uit de eindopslag zelf of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag. Wel moet er in dat geval in de eindopslag of in de aanvoerleiding naar de eindopslag een voorziening aangebracht zijn waarmee het mogelijk is om veilig een representatief en betrouwbaar monster te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan een separate put of tank waarin de mest voldoende gemixt kan worden.

Het monster wordt representatief genomen uit Renure die zodanig gemixt is dat er sprake is van homogene mest.

De bemonstering op de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd met behulp van op de eindopslag of de aanvoerleiding naar de eindopslag aangebracht automatische bemonsteringsapparatuur of een transportmiddel/tank met automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen bedoeld in Bijlage E, onderdeel a, b en c.

Indien er geen automatische bemonsteringsapparatuur aanwezig is dan kan de producent een monsternemer inschakelen die met behulp van een handbediend monsterapparaat uit een stroom mest een representatief monster neemt van de mest. De producent neemt het monster onder zich en draagt er zorg voor dat het monster op de juiste wijze wordt bewaard en overgedragen wordt aan een geaccrediteerd laboratorium.

Dit monster met bijbehorende analyse geldt alleen voor de bepaling of er voldaan is aan de kwaliteitseisen voor Renure.

3.2 Overige producenten

Deze paragraaf is van toepassing op producenten die niet minimaal één keer per 14 dagen Renure afvoeren.

3.2.1 Bemonsteren met een transportmiddel met automatische bemonsteringskabinet

De producent die de Renure gebruikt op zijn eigen landbouwgrond of vervoert naar een afnemer kan voor de bemonstering gebruik maken van een transportmiddel dat is voorzien van automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen, bedoeld in Bijlage E, onderdelen a, b en c.

De Renure wordt, voordat het aangewend of afgevoerd wordt, bemonsterd en geanalyseerd. In de periode voordat één of meerdere vrachten Renure worden aangewend of afgevoerd, moet er ten minste één monster genomen worden ten behoeve van de analyse op minerale stikstof (N mineraal) en totaal stikstof (N totaal) of totaal organisch koolstof (TOC) en totaal stikstof (N). Op het moment van afvoer of aanwending op het eigen bedrijf mag de analyse van het monster niet ouder zijn dan 14 dagen (artikel 35f). Daarnaast wordt een keer per 3 maanden het monster ook geanalyseerd op koper (Cu) en Zink (Zn). Deze eisen gelden voor elk afzonderlijk Renure-product.

Indien de Renure aangewend wordt op het eigen bedrijf dan geldt dit monster met bijbehorende analyse alleen voor de bepaling of er voldaan is aan de kwaliteitseisen voor Renure.

3.2.2 Bemonsteren uit de eindopslag of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag

Bemonstering uit de eindopslag vindt plaats uit de eindopslag zelf of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag. Wel moet er in dat geval in de eindopslag of in de aanvoerleiding naar de eindopslag een voorziening aangebracht zijn, waarmee het mogelijk is om veilig een

representatief en betrouwbaar monster te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan een separate put of tank waarin de mest voldoende gemixt kan worden.

Het monster wordt representatief genomen uit Renure die zodanig gemixt is dat er sprake is van homogene mest.

De bemonstering op de kwaliteitseisen wordt uitgevoerd met behulp van op de eindopslag of de aanvoerleiding naar de eindopslag aangebracht automatische bemonsteringsapparatuur of een transportmiddel/tank met automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen bedoeld in Bijlage E, onderdelen a, b en c.

Indien er geen automatische bemonsteringsapparatuur aanwezig is dan kan de producent een monsternemer inschakelen die met behulp van een handbediend monsterapparaat uit een stroom mest een representatief monster neemt van de vracht mest. De producent draagt er zorg voor dat het monster op de juiste wijze wordt bewaard en overgedragen wordt aan een geaccrediteerd laboratorium.

De Renure wordt, voordat het aangewend of afgevoerd wordt, bemonsterd en geanalyseerd. In de periode voordat één of meerdere vrachten Renure worden aangewend of afgevoerd, moet er ten minste één monster genomen worden ten behoeve van de analyse op minerale stikstof (N mineraal), totale stikstof (N totaal) of totaal organisch koolstof (TOC). Op het moment van afvoer of aanwending op het eigen bedrijf mag de analyse van het monster niet ouder zijn dan 14 dagen (artikel 35f). Daarnaast wordt een keer per 3 maanden het monster ook geanalyseerd op koper (Cu) en Zink (Zn). Deze eisen gelden voor elk afzonderlijk Renure-product

Dit monster met bijbehorende analyse geldt alleen voor de bepaling of er voldaan is aan de kwaliteitseisen voor Renure.

F

In bijlage H wordt aan paragraaf 5.3, tweede alinea, toegevoegd:

Voor de bepaling van het gehalte aan totaal stikstof in ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat wordt ISO 5315 toegepast. Voor de bepaling van het totaal fosforgehalte in ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat kan de NEN7435 toegepast worden, mits een passende verdunning wordt toegepast

G

Aan bijlage I wordt een tabel toegevoegd, luidende:

Tabel V, behorende bij artikel 35i

Omschrijving	Mestcode
Ammoniumsulfaat dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure	130
Ammoniumnitraat dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure	131
Mineralenconcentraat dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure	132
Struviet dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure	133

H

Na bijlage Ia wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage Ib behorende bij artikel 35e (Analysemethoden)

Analysemethoden Renure

	RENURE product Parameter	Mineralen- concentraat	Ammonium- zouten	Matrix in de norm (scope)
1	Droge stof	NEN7432		Dierlijke mest en mestproducten
2	Totaal stikstof (N)	NEN7437	ISO5315	Dierlijke mest en mestproducten
3	Minerale stikstof (ammoniumstikstof)	NEN7438	*	Dierlijke mest en mestproducten
4	Totaal fosfor (P ₂ O ₅)	NEN7433+NEN7435		Dierlijke mest en mestproducten
5	Totaal kalium (K ₂ O)	NEN7433+NEN7436		Dierlijke mest en mestproducten
6	Totaal organisch koolstof (TOC)	NEN-EN15936		Soil, waste, treated biowaste and sludge
7	Koper (Cu) en Zink (Zn)	NEN6961+NEN6965 of NEN6966		-Water, waterbodem, slib, slibhoudend water, luchtstof, grond, bioafval en bouwstoffen; -Water, eluaten en destruatien; -Water, eluaten en destruatien
8	<i>Salmonella</i> spp.	ISO6579-1		- Products intended for human consumption and the feeding of animals; - Environmental samples in the area of food production and food handling; - Samples from the primary production stage such as animal faeces, dust, and swabs
9	<i>Escherichia coli</i>	ISO16649-2		Food and feed
10	Enterococci	NEN-EN17720		Plant biostimulanten en blends met >50% plant biostimulant

* Als ammoniumzouten verkregen worden door wassen met salpeterzuur bevat deze nitraat. Analytisch gezien kan er dan geen onderscheid meer gemaakt worden welk deel van de stikstof is toegevoegd met het zuur en welk deel van de stikstof afkomstig is uit dierlijke mest. In dierlijke mest wordt nitraat geleidelijk omgezet naar ammonium.

I

Aan de tabel in bijlage M wordt toegevoegd:

Renure					
		Art. 35c lid 3 en art. 124 lid 1	Niet doorgeven van wijzigingen in de verstreckte registratiegegevens	[PM]	€ 300
			Niet tijdig doorgeven van wijzigingen in de verstreckte registratiegegevens	[PM]	€ 300
			Niet volledig doorgeven van wijzigingen in de verstreckte registratiegegevens	[PM]	€ 300
			Niet naar waarheid informatie verstrecken ten behoeve van de registratie dan wel het niet naar waarheid doorgeven van wijzigingen in de verstreckte registratiegegevens	[PM]	€ 300
		Art. 35l, art. 35m en art. 124, lid 1	Niet bijhouden van een inzichtelijke administratie door de geregistreeerde producent of de afnemer van Renure (inclusief wijzigingen in de administratie) of niet in Nederland ter controle beschikbaar stellen	[PM]	€ 300

			Niet tijdig bijhouden van een inzichtelijke administratie door de geregistreerde producent of de afnemer van Renure (inclusief wijzigingen in de administratie)	[PM]	€ 100
			Niet volledig bijhouden van een inzichtelijke administratie door de geregistreerde producent of de afnemer van Renure (inclusief wijzigingen in de administratie)	[PM]	€ 200
			Niet naar waarheid bijhouden van een inzichtelijke administratie door de geregistreerde producent of afnemer van Renure (inclusief wijzigingen in de administratie)	[PM]	€ 300
	Art. 35 lid 1 en 2 en Art. 39, lid 4	Art. 124 lid 1	Niet verstrekken van de gevraagde gegevens door de geregistreerde producent van Renure	[PM]	€ 300
			Niet verstrekken van de gevraagde gegevens binnen de daartoe gestelde termijn door de geregistreerde producent van Renure	[PM]	€ 100
			Niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens door de geregistreerde producent van Renure	[PM]	€ 200
			Niet naar waarheid verstrekken van de gevraagde gegevens door de geregistreerde producent van Renure	[PM]	€ 300
		Art. 35 i lid 1	Niet aanwezig zijn van een verklaring bedoeld in artikel 35h tijdens het vervoer van Renure door een geregistreerde vervoerder	[PM]	€ 300
		Art. 35h lid 1 en 2	Verstrekken aan een landbouwer van een niet naar waarheid opgemaakte verklaring, bedoeld in artikel 35h, door de geregistreerde producent van Renure	[PM]	€ 300
		Art 35i, lid 3	Vervoer van Renure die gemengd is met andere meststoffen of Renure dat met een ander productieproces is geproduceerd door een geregistreerde vervoerder	[PM]	€ 300
		Art. 35d	De apparatuur ter bepaling van het volume, bedoeld in art. 35d, eerste lid en de vastlegging van het aantal uren dat de installatie in gebruik is en op welk moment , bedoeld in art. 35d, tweede lid functioneert niet adequaat of de apparatuur ter bepaling van het volume voldoet niet aan de bij of krachtens de Metrologiewet gestelde regels	[PM]	€ 300

		Art. 35b, lid 5 en art. 124, lid 1	Niet tijdig verstrekken van de gegevens door de producent van Renure dat mobiele apparatuur in gebruik wordt genomen	[PM]	€ 100
			Niet naar waarheid verstrekken van de gegevens door de producent van Renure dat mobiele apparatuur in gebruik wordt genomen	[PM]	€ 300
		Art. 35e, Bijlage Eb	Niet op juiste wijze uitvoeren door of onder verantwoordelijkheid van de producent van Renure van de bemonstering en verpakking van monsters Renure ten behoeve van de kwaliteitseisen	[PM]	€ 300
		Art. 35 e lid 4	Niet tijdig melden door de producent van Renure dat de Renure niet voldoet aan de kwaliteitseisen aan de Minister of de afnemer	[PM]	€ 100
		Art. 35e lid 6 en bijlage Eb	Niet in goede staat of op de juiste plaats bewaren van mestmonsters door de producent van Renure, vervoerder of de monsternemende organisatie	[PM]	€ 300
		Art 35j	Opslaan van Renure door geregistreerde producent of afnemer in een opslag waarin de Renure gemengd is met andere meststoffen of Renure dat met een ander productieproces is geproduceerd	[PM]	€ 300

Artikel II

1. Renure die geproduceerd is voor de inwerkingtreding van deze regeling kan overeenkomstig het bepaalde in deze regeling als Renure gebruikt en verhandeld worden als middels de analyse van een overeenkomstig bijlage Eb genomen monster is aangetoond dat de meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure en de producent van de Renure als zodanig is geregistreerd of beschikt over het certificaat Renure.
2. Renure die op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling reeds op het bedrijf aanwezig is, mag tot ten hoogste 80 kg stikstof per hectare per jaar worden gebruikt boven de gebruiksnorm, bedoeld in artikel 8 van de wet, indien middels de analyse van een overeenkomstig bijlage Eb genomen monster is aangetoond dat de meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure. De landbouwer neemt de uitslag van de analyse op in zijn administratie.
3. In afwijking van artikel 35e, tweede lid, mag een laboratorium tot en met 1 juli 2027 zonder accreditatie de voorbehandeling en de analyse van een monster verrichten, mits het laboratorium voor 1 juli 2026 een accreditatie voor de in bijlage Ib genoemde normen of voor de eigen methode, conform Rva-T001-NL, heeft aangevraagd.
4. Afnemers van mineralenconcentraat, bedoeld in artikel 35f zoals dat luidde tot en met 31 december 2025, kunnen de op die datum op het bedrijf nog aanwezig voorraad mineralenconcentraat gebruiken overeenkomstig artikel 35a, aanhef en onder a, met dien

verstande dat voor 'geregistreerde of gecertificeerde producent wordt gelezen 'aangewezen producent' en voor 'Renure' wordt gelezen 'mineralenconcentraat'.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, [DATUM]

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Op grond van de Nitraatrichtlijn is de hoeveelheid stikstof (N) uit dierlijke mest die kan worden toegepast als meststof in de landbouw in Nederland gelimiteerd tot 170 kg stikstof per hectare per jaar (kg N/ha/jaar). Eén van de redenen hiervoor is het feit dat een deel van de stikstof in dierlijke mest in organische vorm is gebonden. Deze vorm van stikstof wordt in de bodem langzaam via het proces van mineralisatie omgezet in ammonium en vervolgens deels via nitrificatie in nitraat. Er bestaat daarmee, met name bij teelten met een kort groeiseizoen, een risico dat deze stikstofvormen pas beschikbaar komen na het groeiseizoen van een gewas, in de vorm van nitraat verloren gaan naar het grondwater en zo bijdragen aan de vervuiling daarvan.

Lidstaten kunnen zelf aan de hand van de criteria in de Nitraatrichtlijn bepalen hoeveel stikstof landbouwers mogen gebruiken uit andere bronnen dan dierlijke mest. In sommige gevallen is de stikstofbehoefte van een gewas voor een optimale opbrengst hoger dan de limiet voor stikstof uit dierlijke mest en is de totale stikstofgebruiksnorm voor dat gewas hoger dan 170 kg N/ha/jaar. Dit leidt er in de praktijk vaak toe dat kunstmest wordt gebruikt voor de invulling van de verdere stikstofbehoefte.

Er zijn echter technieken ontwikkeld die het mogelijk maken om de minerale fractie stikstof uit dierlijke mest te scheiden, waardoor deze gebruikt kan worden in de plaats van kunstmest. Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft in 2020 criteria gedefinieerd waaraan deze stikstofproducten moeten voldoen om veilig te kunnen gebruiken boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest zonder aanvullend risico op nitraatverliezen naar het grondwater. Deze producten worden Renure genoemd (REcovered Nitrogen from manURE).

Deze criteria zijn:

- (i.) Renure wordt verkregen door middel van een proces waarbij de verwerkingsketen voor de mest die als inputmateriaal wordt gebruikt, een fysische, chemische of biologische processtap omvat voor de behandeling van mest, anders dan alleen mengen, blenden, drogen, opnieuw bevochtigen, granuleren en/of opslaan, waardoor de concentratie van mineraal N, ureum-N en/of kristalgebonden N (% ten opzichte van totaal N) toeneemt in vergelijking met het inputmateriaal. Het productieproces resulteert in materialen van een consistente kwaliteit die voldoen aan alle andere criteria.
- (ii.) Renure-materialen hebben een minerale N:totale N-verhouding $\geq 90\%$ of een Totaal Organisch Koolstof (TOC):totale N-verhouding ≤ 3 . Dit criterium wordt beoordeeld door correctie voor alle N afkomstig van geconcentreerde N-materialen ($>3\%$ N, op basis van droge stof) die als producten of bijproducten worden geclassificeerd en niet afkomstig zijn van mest.
- (iii.) Renure-materialen overschrijden de volgende grenswaarden niet:
 - Koper (Cu): 300 mg kg⁻¹ droge stof; en
 - Zink (Zn): 800 mg kg⁻¹ droge stof.
- (iv.) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat het tijdstip en de dosering van Renure en andere meststoffen worden afgestemd op de stikstof, fosfor en kali-behoeften van gewassen om uit- en afspoeling van nutriënten tot een minimum te beperken.
- (v.) In overeenstemming met de toepassing van goede agro-milieupraktijken houdt dit met name het volgende in
 - het specificeren van informatie over het gehalte aan N en P₂O₅ in Renure-materialen voor elk van deze elementen wanneer de concentratie meer dan 1%

van de droge stof bedraagt, met een maximale afwijking van 25 % van de werkelijke waarde, teneinde de nutriëntenbalans in het veld te controleren en te registreren;

- tenzij dit onmogelijk is, het zoveel mogelijk in stand houden van een levende plantendek op het land gedurende het grootste deel van het jaar of gelijkwaardige maatregelen.
- (vi.) De lidstaten moeten NH_3 -emissies tijdens de toepassing van Renure op het veld voorkomen en tot een minimum beperken (door injectie, onmiddellijke inwerking op het oppervlak aangebrachte materialen of gelijkwaardige maatregelen), met name voor Renure meststoffen die
- > 60% van de N aanwezig hebben in andere N-vormen dan $\text{NO}_3\text{--N}$, en
 - een $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}} > 5,5$ hebben.
- (vii.) De lidstaten moeten emissies naar de lucht als gevolg van opslag voorkomen en tot een minimum beperken door toepassing van passende opslagomstandigheden voor Renure.

2. Implementatie voorwaarden voor toepassing Renure

In april 2024 heeft de Europese Commissie op basis van deze criteria een voorstel voor aanpassing van de Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Op 19 september 2025 heeft het Nitraatcomité positief geadviseerd over het voorstel. Met dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt jaarlijks tot maximaal 80 kg stikstof per hectare aanvullend uit enkele Renure-producten te gebruiken. Het gaat daarbij om mineralenconcentraat verkregen uit omgekeerde osmose, om ammoniumzouten afkomstig van een gaszuiverings- of emissiecontroleproces dat is ontworpen om ammoniak uit gassen te verwijderen en om struviet uit dierlijke mest. Deze producten dienen te voldoen aan de criteria zoals geformuleerd door het Joint Research Centre en zoals deze zijn opgenomen in deze regeling.

Aanvullend zijn door de Europese Commissie enkele voorwaarden gesteld waaraan de lidstaten moeten voldoen alvorens zij mogen toestaan Renure boven de gebruiksnorm van 170 kg/ha per jaar mogen aanwenden.

Deze voorwaarden behoeven geen implementatie omdat zij reeds in diverse plaatsen in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn geïmplementeerd. Zo wordt aan de eis dat zowel het aantal dieren als de mestproductie niet mag toenemen door de toestemming om Renure te mogen gebruiken voldaan door de regulering met productierechten en mestproductieplafonds in de Meststoffenwet en met in natuurvergunningen opgenomen beperkingen.

Ook bestaat reeds de verplichting om Renure zo aan te wenden dat emissie van stikstof naar de lucht zoveel mogelijk wordt voorkomen. Renure is immers een product van dierlijke mest en dient daarom op grond van artikel 4.1199 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving emissiearm te worden aangewend conform één van de methoden, beschreven in het BBT-document emissiearm aanwenden versie 1.0

Het voorstel schrijft tevens voor dat een goede landbouwpraktijk moet worden toegepast waarbij het verlies van stikstof naar het water en de bodem als gevolg van het gebruik van Renure moet worden beperkt. Concreet wordt daarbij het bedekt houden van de bodem in de winter genoemd. Aan deze voorwaarde wordt reeds voldaan in de vorm van de verplichtingen omtrent de aanwending van drijfmest en andere dierlijke mest en in de vorm van de verplichting tot het telen van vanggewassen die in de Meststoffenwet en het Besluit Activiteiten Leefomgeving zijn voorgeschreven.

Daarnaast is het toedienen van dierlijke mest en daarop gebaseerde producten een bron voor de vervuiling van wateren met metalen. Zo voldoet bijna 40% van de waterlichamen die door de Kaderrichtlijn Water worden onderscheiden niet aan de gehalten zink, met name ook in het landelijk gebied. Mede om die reden worden er grenzen gesteld aan de gehalten koper en zink

zowel in de Fertilising Product Regulation als in dit voorstel. Hoge gehalten aan zware metalen in Renure worden niet verwacht, afgaand op de resultaten van pilotstudies van de afgelopen jaren, maar zouden aanleiding kunnen zijn extra maatregelen te overwegen.

[PM: nadere analyse]

Renure dient voorzien te zijn van de juiste etikettering waarvan de gehalten stikstof en fosfaat kunnen worden afgelezen. Ook aan deze verplichting is reeds voldaan met de verplichtingen die gelden voor het transport van dierlijke mest (zoals het real-time Vervoersbewijs Dierlijke Mest).

Ten slotte stelt het voorstel als eis dat de emissies moeten worden beperkt bij opslag van Renure. Renure zal in de praktijk worden opgeslagen in een opslagtank of in een mestbassin. In paragraaf 4.86, in het bijzonder artikel 4.859, van het Besluit Activiteiten Leefomgeving zijn regels gegeven waarmee de emissies uit de opslag van dierlijke mest in een mestbassin worden beperkt waardoor aan deze eis ook is voldaan.

3. Wijzigingen

Deze regeling maakt het mogelijk om dierlijke mest die voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure zoals die zijn opgenomen in bijlage Af tot ten hoogste 80 kg stikstof per hectare per jaar bovenop de 170 kg te gebruiken, mits wordt voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden. Ook kan het gebruik van deze producten gelimiteerd worden door de fosfaatgebruiksnormen, afhankelijk van het fosfaatgehalte. In deze paragraaf worden de wijzigingen die zien op certificering, registratie, mobiele apparatuur, kwaliteitseisen, bemonstering, analyse, de bepaling van de in- en de uitgaande stromen bij de productie van Renure en de verantwoording in het kader van de mestboekhouding nader toegelicht.

Om Renure te kunnen gebruiken bovenop de norm van 170 kg stikstof per hectare per jaar moet de Renure geproduceerd zijn door en afgenomen zijn van een producent van Renure die door de minister als zodanig is geregistreerd of van een producent die gecertificeerd is door een conformiteitsbeoordelende instantie (hierna CBI) op het door de minister aangewezen certificeringsschema Renugarant. Ook moet een producent die Renure produceert en aanwendt op zijn eigen bedrijf geregistreerd of gecertificeerd zijn.

Certificering

Thans wordt gewerkt aan het opnemen van een grondslag in de Meststoffenwet om aan certificering rechtgevolgen te kunnen verbinden. Het voornemen bestaat om, als die grondslag is gerealiseerd, alle producenten van Renure te verplichten gecertificeerd te zijn volgens dit certificeringsschema. Voor nu is het mogelijk om op vrijwillige basis gecertificeerd te zijn, waarmee producenten vrijgesteld zijn van enkele verplichtingen die in deze regeling zijn opgenomen.

Op initiatief en onder leiding van NCM is dit kwaliteitssysteem met private certificering, genaamd Renugarant, ontwikkeld. Een werkgroep bestaande uit deskundigen van LVVN, RVO, NVWA, Cumela, LTO Nederland, POV en uit de praktijk (mestverwerkers, veehouders) heeft hiervoor de opdracht gegeven aan KIWA Verin. Voor deelnemers aan dit systeem zal een graduele verlaging in de bemonsteringsfrequentie gelden (tot maandelijks bemonstering i.p.v. tweewekelijks) om aan te tonen of het product voldoet aan de kwaliteitseisen.

Een producent van Renure wordt de deelnemer aan het kwaliteitssysteem. Dat kan een veehouder zijn of een mestverwerker. Hierbij kan een veehouder eventueel ook een loonwerker inschakelen die bepaalde apparatuur heeft om Renure te maken. Aanmelden gebeurt bij de regelinghouder, de stichting Mestafzetcontrole.

Om deelnemer te worden, doorloopt een producent eerst een entree-audit. Hierbij moet duidelijk worden dat er een techniek wordt gebruikt die in staat is om Renure te produceren dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Naast de productietechniek moet tijdens de entree-audit ook duidelijk worden dat de Renure apart wordt opgeslagen. Na certificering mag de deelnemer een keurmerk voeren en de producten als Renure afzetten of zelf gebruiken op zijn bedrijf. Tijdens deelname moet een

deelnemer zorgvuldig volgens een bepaald protocol de geproduceerde volumes monitoren en transparant vastleggen. Een onafhankelijke monsternemer komt op gezette tijden en eventueel ook onaangekondigd monsters nemen uit de eindopslag om zekerheid te krijgen over de samenstelling.

De audits kunnen worden uitgevoerd door CBI's die zich hiervoor kunnen aanmelden bij de regelinghouder. Ook voor de CBI's zijn door de regelinghouder erkenningsvoorwaarden opgesteld.

De regelinghouder heeft een bestuur bestaande uit afgevaardigden van LTO Nederland, POV, Cumela, Transport en Logistiek Nederland en een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur wordt geadviseerd door een College van Deskundigen. Daarnaast is er een geschillencommissie, mochten er situaties ontstaan indien deelnemers in beroep willen gaan tegen besluiten van het bestuur. Het secretariaat van de stichting wordt gezamenlijk gevoerd door Cumela en LTO Nederland.

Registratie

De producent van Renure die niet gecertificeerd is op basis van het certificeringsschema Renugarant en het product wil afvoeren naar een afnemer die dit product gebruikt boven de gebruiksnorm dierlijke mest of zelf wil aanwenden boven de gebruiksnorm dierlijke mest, dient een aanvraag tot registratie in bij de minister. In de praktijk betekent dit dat de aanvraag moet worden ingediend bij de RVO. Als een producent meerdere Renure-producten produceert dan wordt de producent voor meerdere producten geregistreerd. Voor elk afzonderlijk product moet dan voldaan worden aan de kwaliteitseisen.

Bij deze aanvraag verstrekt de producent, onder vermelding van zijn relatienummer of Kvk-nummer, de gegevens en bescheiden als vermeld in artikel 35b. Deze gegevens zijn noodzakelijk om zicht te kunnen blijven houden op de meststromen en om ervoor te zorgen dat de door een geregistreerd producent geproduceerde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure. Gelet op het belang van deze gegevens is in artikel 35c, derde lid, geregeld dat wijzigingen in de gegevens die bij het verzoek tot registratie aangeleverd zijn, binnen vijf werkdagen gemeld moeten worden aan de minister. In de artikelsgewijze toelichting worden de aan te leveren gegevens en bescheiden nader toegelicht.

Mobiele apparatuur

Voor de productie van Renure kunnen bedrijven en ondernemingen tijdelijk gebruik maken van mobiele apparatuur. Sommige bedrijven krijgen hiervoor tijdelijk de beschikking over de apparatuur en bedienen deze in eigen beheer. Andere bedrijven kiezen ervoor om bijvoorbeeld een loonwerker in te schakelen, die in opdracht van de geregistreerde producent, met behulp van mobiele apparatuur de op het bedrijf geproduceerde dierlijke mest verwerkt tot Renure.

Als een dergelijk bedrijf of onderneming zich wil laten registreren als producent van Renure dan wordt bij de aanvraag voor registratie, zoals bedoeld in artikel 35b, een verklaring van de leverancier van de apparatuur overgelegd, tezamen met vijf, of als het gaat om ammoniumzouten drie, analyse uitslagen van monsters die genomen zijn ten tijde dat de apparatuur voor het eerst in gebruik is genomen. De producent zal deze verklaring en analyseresultaten moeten opvragen bij de leverancier. De producent die tijdelijk gebruik maakt van mobiele apparatuur hoeft dan bij het verzoek tot registratie, in afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 35b, onderdeel i, geen analyseresultaten te overleggen van monsters van Renure die op zijn bedrijf is geproduceerd. Wel verstrekt hij de overige gegevens die op basis van artikel 35b vereist zijn voor registratie.

Hiermee wordt geregeld dat bedrijven en ondernemingen voor de productie van Renure mobiele apparatuur tijdelijk kunnen gebruiken, mits door de leverancier op basis van eerdere analyses is aangetoond dat het unieke apparaat in staat is om Renure te produceren die voldoet aan de kwaliteitseisen.

Voorafgaand aan het gebruik van de mobiele apparatuur op zijn bedrijf verstrekt de producent aan RVO gegevens over het gebruik van de apparatuur op zijn bedrijf (vooraanmelding) en vermeldt

daarbij een uniek nummer ter identificatie van de apparatuur en de periode dat de apparatuur op zijn bedrijf staat.

De geregistreerde producent laat de geproduceerde Renure bemonsteren en analyseren op de kwaliteitseisen voordat de eerste vracht Renure wordt aangewend of afgevoerd. Pas op het moment dat analyse aantoonst dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen, mag de Renure als zodanig aangewend of afgevoerd worden.

Kwaliteitseisen

De Nitraatrichtlijn eist dat het productieproces van Renure resulteert in een meststof van een consistente kwaliteit en die voldoet aan alle kwaliteitseisen die zijn opgenomen in bijlage Af. Deze kwaliteitseisen zien op nutriënten, zware metalen en microbiologische indicatoren. Om te borgen dat de geproduceerde Renure na registratie blijft voldoen aan deze eisen, moet de producent van Renure elke afzonderlijke soort Renure periodiek (laten) bemonsteren en laten analyseren door een geaccrediteerd laboratorium.

Voor de bepaling of een product voldoet aan de kwaliteitseisen van Renure wordt een representatief monster genomen. Gezien de noodzaak om de representativiteit, de kwaliteit en de frequentie van monsternamen bij Renure te waarborgen, is in bijlage Eb een bemonsteringsprotocol opgenomen met eisen voor de bemonstering. De analyse door het laboratorium op de kwaliteitseisen geschiedt volgens de methodes, genoemd in bijlage Ib of een voor Renure producten geaccrediteerde methode dan wel volgens een eigen methode, conform RVA-T001-NL.

Een producent van Renure toetst of zijn product blijft voldoen aan de kwaliteitseisen door het product regelmatig te laten analyseren op minerale stikstof (N mineraal), totaal stikstof (N totaal) en/of totaal organisch koolstof (TOC). Daarnaast wordt het monster geanalyseerd op koper (Cu) en zink (Zn).

Een geregistreerde producent verstrekt bij elk vracht Renure die afgevoerd wordt naar een afnemer die dit product gebruikt boven de gebruiksnorm dierlijke mest, een ondertekende en gedagtekende verklaring conform artikel 35h, dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen. Door deze verklaring is het voor de landbouwer duidelijk dat de afgenomen meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure en bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg stikstof per hectare per jaar kan worden aangewend.

Indien uit analyse van een genomen monster blijkt dat de Renure niet voldoet aan de kwaliteitseisen dan neemt de geregistreerde producent direct een nieuw monster. Indien uit de analyse van dat tweede monster eveneens blijkt dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen meldt de producent dit uiterlijk de volgende werkdag bij de RVO en schorst de RVO de registratie voor de betreffende soort Renure. Vanaf het moment dat uit de analyse van het tweede monster blijkt dat de Renure niet voldoet aan de kwaliteitseisen mag de producent geen verklaring, conform artikel 35h meer verstrekken voor het betreffende product dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast stelt hij de afnemer direct in kennis dat de Renure niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen zodat de landbouwer weet dat het geleverde product niet aangewend mag worden boven de 170 kg stikstof per hectare per jaar. Ook als de producent het product niet afvoert van zijn bedrijf maar zelf wil aanwenden boven de gebruiksnorm dierlijke mest, geldt dat indien op basis van analyse blijkt dat het product niet voldoet, de Renure vanaf dat moment niet boven de norm van 170 kg stikstof per hectare per jaar mag worden aangewend. De producent meldt dit uiterlijk de volgende werkdag aan RVO, waarna RVO de registratie als producent schorst.

Voor bedrijven die gecertificeerd zijn op basis van het certificeringsschema Renugarant geldt een soortgelijke systematiek welke beschreven staat in het kwaliteitssysteem Renugarant, dat is aangewezen door de Minister. Op het moment dat er niet langer aan de kwaliteitseisen voldaan wordt, schorst de CBI het certificaat. Een producent die gecertificeerd is hoeft geen verklaring zoals bedoeld in artikel 35h te verstrekken bij de afvoer van Renure.

Bemonstering kwaliteitseisen

In het bemonsteringsprotocol dat is opgenomen in bijlage Eb is de wijze van bemonsteren beschreven en met welke frequentie er bemonsterd moet worden op de kwaliteitseisen. Daarnaast staat beschreven hoe het monster bewaard moet worden en welke gegevens er aan het laboratorium verstrekt moeten worden bij de overdracht van het monster aan het laboratorium.

De geregistreerde producent laat een representatief monster nemen van de geproduceerde Renure. Het monster wordt genomen bij het laden van een vracht Renure, uit de eindopslag of uit de aanvoerleiding naar de eindopslag. De monsters worden volgens de algemeen geldende bemonsteringsprincipes genomen en geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Bij vrachtbemonstering wordt de bemonstering uitgevoerd door een geregistreerde intermediair met behulp van automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen bedoeld in Bijlage E, onderdeel a, b en c of wordt er handmatig een representatief monster genomen, zoals beschreven in bijlage Eb, in het geval er sprake is van vaste ammoniumzouten.

Bij bemonstering uit de eindopslag of de aanvoerleiding naar de eindopslag wordt de bemonstering uitgevoerd door een geregistreerde intermediair met behulp van automatische bemonsteringsapparatuur die voldoet aan de eisen bedoeld in Bijlage E, onderdeel a, b en c. De producent kan ook een monsternemer inschakelen die met behulp van een handbediend monsterapparaat uit de stroom mest een representatief monster neemt.

In het bemonsteringsprotocol zijn verschillende situaties onderscheiden. Zo gelden voor mestverwerkers en bedrijven die Renure produceren in een continu proces en op zeer regelmatige basis Renure afvoeren andere regels dan voor producenten die maar op enkele momenten in het jaar Renure afvoeren of gebruiken op eigen grond. Hieronder wordt dit onderscheid toegelicht.

Mestverwerkers en landbouwbedrijven die Renure produceren en ten minste één keer in de veertien dagen Renure afvoeren, moeten ten minste één keer in de veertien dagen een monster nemen ten behoeve van de analyse op minerale stikstof (N mineraal) en totaal stikstof (N totaal) of totaal organisch koolstof (TOC) en totaal stikstof (N). Daarnaast wordt een keer per 3 maanden het monster ook geanalyseerd op koper (Cu) en Zink (Zn). De bemonstering voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gesteld zijn in bijlage Eb. Indien een producent van Renure bijvoorbeeld zowel ammoniumzouten als mineralenconcentraat produceert dan gelden bovenstaande eisen voor elk afzonderlijk product.

Als gevolg van (langdurig) onderhoud of andere calamiteiten, zoals vervoersverboden door een uitbraak van dierziekten, kan de installatie en het verwerkingsproces langere tijd stil komen te liggen waardoor er minder dan één keer per 14 dagen mest afgevoerd wordt. In dat geval vindt de bemonstering plaats binnen 5 werkdagen nadat de productie opnieuw is opgestart. De producent legt in zijn administratie vast in welke periode er sprake is van stilstand en de reden van stilstand.

Met name landbouwbedrijven die Renure grotendeels gebruiken op eigen bedrijf, doen dit vaak maar enkele keren per jaar. Een landbouwer die Renure op eigen bedrijf aanwendt en minder dan één keer per 14 dagen Renure afvoert laat, voordat één of meerdere vrachten Renure worden aangewend of vervoerd, de Renure bemonsteren en analyseren op de kwaliteitseisen. Daarmee wordt geborgd dat op het moment dat de Renure wordt aangewend of afgevoerd deze aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen.

Dit betekent dat een bedrijf dat meerdere keren per jaar (bijvoorbeeld na elke snede gras) Renure wil aanwenden op zijn landbouwgrond, elke keer voordat de eerste vracht Renure aangewend wordt, moet aantonen dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen op basis van een analyse uitslag die niet ouder is dan 14 dagen. Daarbij geldt dat op grond van bijlage Eb het monster waarop de analyse uitslag betrekking heeft moet zijn genomen in de periode voorafgaand aan het aanwenden of afvoeren. Voor kwaliteitseisen die zien op koper (Cu) en zink (Zn) geldt dat de analyse uitslag niet ouder dan 3 maanden mag zijn.

Dit monster met bijbehorende analyse geldt alleen voor de bepaling of er voldaan is aan de kwaliteitseisen en niet voor de verantwoording van stikstof en fosfaat binnen de gebruiksnormen.

Analyse

Om de samenstelling van Renure te bepalen ten behoeve van toetsing op de kwaliteitseisen, zijn op dit moment geen openbaar toegankelijke analysemethoden beschikbaar waarvan de prestatiekenmerken bekend zijn voor Renure. Dit omdat deze producten niet gedefinieerd waren ten tijde van de ontwikkeling van de methoden. Mogelijk worden de Renure-producten opgenomen in de analysestandaarden die op dit moment door CEN ontwikkeld worden voor producten die onder de Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009 vallen. Wageningen Food Safety Research (WFSR) heeft onderzocht welke beschikbare methoden voor analyse van dierlijke mest en andere bemestingsproducten in de tussentijd geschikt zouden zijn voor de analyse van de Renure-producten. Na validatie van deze methoden voor Renure-producten kunnen deze methoden gebruikt worden als analysemethoden en onder accreditatie gebracht worden.

Voor het bepalen of producten zoals mineralenconcentraat en ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat aan de kwaliteitseisen voor Renure voldoen, moeten de in bijlage IB beschreven openbaar beschikbare methoden gebruikt worden of een in huis methode die aantoonbaar volledig gevalideerd en geaccrediteerd is voor de betreffende producten. Daarnaast kunnen de in bijlage Ib beschreven analysemethoden als basis dienen voor de ontwikkeling van een in huis methode.

Als de Europese wetgeving in de toekomst het gebruik van Europees geharmoniseerde normen voorschrijft of CEN-normen voor Renure-producten beschikbaar zijn, zullen die opgenomen worden in de nationale meststoffenwetgeving.

In beginsel moet Renure geanalyseerd worden in een laboratorium dat geaccrediteerd is voor monstervoorbehandeling en analyse van Renure. Accreditering of uitbreiding van de scope door de Raad van Accreditatie kent een lange doorlooptijd, waardoor het onmogelijk is om vanaf inwerkingtreding van deze regeling de analyse onder accreditatie uit te voeren. In artikel II, derde lid is daarom bepaald dat een laboratorium tot en met 1 juli 2027 zonder accreditatie de voorbehandeling van een monster en analyse mag verrichten, mits het laboratorium voor 1 juli 2026 de accreditatie voor de in bijlage Ib genoemde normen of de eigen methode, conform RVA-T001-NL heeft aangevraagd.

Volume

Om te borgen dat er daadwerkelijk Renure geproduceerd wordt en de om hoeveelheid die geproduceerd wordt te verantwoorden, is in artikel 35d voorgeschreven dat de geregistreerde producent de hoeveelheid geproduceerde Renure en de daarvoor gebruikte mest meet middels een flowmeter, debietmeter of ander apparatuur ter bepaling van het volume. De volumegegevens worden realtime gelogd en worden ten minste vijf jaar bewaard door de producent. Hiermee wordt zowel de ingaande mest die verwerkt wordt als het eindproduct gemonitord. Dit geldt ook in het geval er gebruik gemaakt wordt van mobiele apparatuur.

Daarnaast moet de installatie waarmee Renure wordt geproduceerd een overzicht genereren waaruit blijkt op welk moment en hoeveel uur de installatie in bedrijf is geweest. Deze gegevens worden door de NVWA en RVO gebruikt in het kader van toezicht en handhaving.

Verantwoording

Renure is een product van dierlijke mest en valt daarmee onder de begripsbepaling van dierlijke mest. Dat betekent dat het vervoer van Renure uitgevoerd wordt door een geregistreerde intermediair met een transportmiddel met GR- apparatuur en automatische bemonsterings- en verpakkingsapparatuur indien er sprake is van vloeibare Renure. Daarnaast wordt elke vracht Renure die wordt afgevoerd van het bedrijf of de onderneming gewogen, bemonsterd en geanalyseerd ten behoeve van de verantwoording van de nutriënten en er wordt een melding gedaan in rVDM.

Analyse ten behoeve bepaling van de nutriënten (AP05):

De analyse van Renure voor de bepaling van de stikstof- en fosfaatgehalten wordt gedaan door een erkend laboratorium en dient plaats te vinden volgens de AP05 methode.

Voor vrachtmonsters mineralenconcentraat wordt verwezen worden naar de NEN-normen (als 'referentiemethoden') voor stikstof (NEN7434 of NEN7437 (in geval nitraat aanwezig)) en fosfor (NEN7435) met de daarbij voorgeschreven NEN-normen voor voorbereiding, zoals deze in bijlage H (AP05) beschreven staan. Deze methoden worden in de branche al algemeen toegepast voor analyse van mineralenconcentraat.

Voor de bepaling van de totale hoeveelheid stikstof in ammoniumzouten kan de ISO 5315 toegepast worden die al in de Urm staat voorgeschreven voor overige anorganische meststoffen. Voor de bepaling van het totaal fosforgehalte voor de mestboekhouding in het Renure-product ammoniumzouten kan de NEN7435 toegepast worden, mits voldoende verdund indien nodig.

4. Effecten bedrijfsleven en overheid

Bedrijfsleven

Bedrijfseffectentoets

De resultaten van de Bedrijfseffectentoets worden hier beschreven. Er wordt verwacht dat de voorgestelde regels rond Renure in de praktijk goed uitvoerbaar zijn voor bedrijven, zonder dat zij daarvoor extra advies hoeven in te schakelen. De kwaliteitseisen sluiten immers aan bij het certificeringsschema RENUREGARANT, dat in samenwerking met sectorpartijen en het ministerie is ontwikkeld, waarbij steeds rekening is gehouden met werkbaarheid. De proportionaliteit voor kleine bedrijven wordt als goed ingeschat, omdat vooral de producenten van Renure – doorgaans mestverwerkers en grotere veehouderijbedrijven – verantwoordelijk zijn voor het aantonen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

De nationale regelgeving sluit aan op Europese regels die binnenkort worden verwacht. Door alvast stappen te zetten, kan de invoering in Nederland snel verlopen en kunnen boeren al in het komende bemestingsseizoen voordeel behalen. De Europese regels bevatten wel beperkingen voor innovatie, maar Nederland legt daarbovenop geen extra belemmeringen op. Er worden geen negatieve gevolgen verwacht voor de markt, concurrentiepositie, werkgelegenheid of arbeidsvoorwaarden; hooguit ontstaat beperkte extra werkgelegenheid bij laboratoria. Tot slot kan het verdienvermogen van boeren juist verbeteren, doordat stikstof uit mest efficiënter benut kan worden, wat kosten voor mestafzet en kunstmest vermindert.

Samenvatting Agrarische praktijktoets

Op woensdag 5 november 2025 heeft het Ministerie van LNVN gesproken met een vijftal melkveehouders, varkenshouders en mestverwerkers over de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met Renure. De aanwezige ondernemers hebben deze regeling positief ontvangen. Zij zien de internetconsultatie van deze regeling graag tegemoet. Wel zijn er een aantal punten aangegeven waar in de verdere uitwerking van de regeling nog op gelet kan worden.

Allereerst waren er bij de ondernemers vragen over de bemonstering van het Renure-product. Met name de bemonstering landbouwbedrijven die zelf Renure-producten produceren en gedeeltelijk afvoeren leidde tot vragen over de werkbaarheid. Door de korte termijn waarop de Renure-producten vaak worden afgenomen is bemonstering in de voorgestelde frequentie mogelijk. Ondernemers geven aan dat tweewekelijkse bemonstering, zoals bij continu producerende bedrijven, voor deze ondernemers niet haalbaar zal zijn vanwege de kosten van bemonstering. Er wordt nog gekeken naar een alternatief bemonsteringsschema voor bedrijven die slechts in een bepaalde periode van het jaar hun Renure-product afvoeren. Ook is aan de aanwezige ondernemers aangegeven dat, zoals de voorgestelde werkwijze met certificering meer maatwerk kan bieden in het bemonsteringsschema en vrijwillige deelname aan certificering ook komend bemestingsseizoen al mogelijk is.

Daarnaast hebben de aanwezige ondernemers de wens uitgesproken om zo snel mogelijk over te kunnen gaan op de voorliggende regeling rondom Renure. Zij hebben zorgen bij een lange overgangsperiode tussen het aflopen van de huidige pilots in relatie tot Renure en de voorgestelde regeling. Tijdens deze overgangsperiode kan wel geproduceerd worden, maar het Renure-product kan niet gebruikt worden in de Nederlandse landbouw. Hierdoor zullen de Renure-voorraden stijgen, wat leidt tot volle opslagen indien de overgangsperiode langer duurt. De onzekerheid rondom de ingangsdatum van deze regeling maakt het voor de ondernemers lastig om hun bedrijfsplannen te vormen. Zij bepleiten daarom om de procedures rondom deze regeling zorgvuldig, maar zo snel mogelijk, te doorlopen.

Veehouders en mestverwerkers die Renure produceren

Het gebruik van Renure boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg N/ha/jaar zal in beginsel extra ruimte bieden aan ondernemers om de geproduceerde mest af te zetten of te benutten. Daarmee kunnen mestoverschotten beter worden benut en kunnen mestafzetkosten op termijn voor alle gangbare veehouders in Nederland afnemen. Ook kan hiermee bespaard worden op de kosten voor de aankoop van stikstofkunstmest.

Wel moeten bedrijven en ondernemers die Renure produceren geregistreerd of gecertificeerd worden als producent en voldoen aan eisen die zien op de borging van de kwaliteit van de Renure-producten. Hierbij kan gedacht worden aan bemonstering en analyse en het aanbrengen van flowmeters op de apparatuur. Daarnaast moet er voldoende opslagcapaciteit zijn voor de geproduceerde Renure. Ook kan deze wijziging voor bedrijven die op dit moment mineralenconcentraat of ammoniumzouten afnemen van pilotstudies en deze meststoffen boven de hiervoor genoemde gebruiksnorm voor dierlijke mest gebruiken betekenen dat gezocht moet worden naar aanvullende opslag, mochten deze producten nu in de reguliere mestopslag worden gemengd.

De eis van certificering of registratie van producenten van Renure is nodig omdat er geborgd moet worden dat de Renure die toegepast wordt, voldoet aan de kwaliteitseisen van Renure. Indien zo'n certificering of registratie niet geëist zou worden, moeten de gebruikers van Renure elke keer voordat zij de Renure boven de gebruiksnorm kunnen toepassen zelf aantonen op basis van een analyse dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit is in de praktijk lastig uitvoerbaar en zorgt voor een extra administratieve last bij veel meer bedrijven.

Voor producerende bedrijven die reeds deelnamen aan pilotstudies waarin vergelijkbare producten als Renure gebruikt konden worden boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest, kan deze wijziging mogelijk extra lasten met zich meedragen. Dit indien in de afgelopen jaren niet met de nu voorgeschreven regelmaat is bemonsterd op de kwaliteitseisen, of als er nog geen flowmeter aanwezig is op de gebruikte apparatuur.

Er zijn tevens kosten verbonden aan het deelnemen aan de certificering. In de Memorie van toelichting van het *Wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van certificering*² is een door de Stichting Mestafzetcontrole (regelinghouder) en Kiwa Verin ingeschatte globale kostenindicatie opgenomen. Afhankelijk van het aantal deelnemers en het soort certificeringsschema liggen de verwachte jaarlijkse kosten per bedrijf voor certificering door een CBI tussen de €1500 en €3000 en ligt de afdracht aan de regelinghouder tussen de €100 en €750 euro.

Afnemers

De afnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de Renure die hij aanvoert voldoet aan de kwaliteitseisen. Immers als de afnemer Renure ontvangt dat niet voldoet aan de criteria moet dit worden meegeteld voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Met certificering wordt geborgd dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Totdat het wetsvoorstel certificering is aangenomen, wordt tijdelijk registratie toegestaan. Door de verklaring die een geregistreerde producent afgeeft of door

² <https://www.internetconsultatie.nl/meststoffenwet/b1>

de aanwezigheid van een certificaat ingeval van certificering, is voor de afnemer kenbaar dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.

4.1 Regeldruk

Eenmalige kosten

Deze wijziging heeft gevolgen voor de regeldruk. Deze is door RVO berekend op basis van de voorgeschreven rijksbrede methodiek (het standaardkostenmodel uit het handboek regeldrukkosten). De omvang hiervan is afhankelijk van het aantal bedrijven dat Renure produceert en afneemt. Uit gesprekken met sectorvertegenwoordiging blijkt dat het aantal hiervan op termijn wordt ingeschat tussen de 100 en 2500 bedrijven. In deze berekening is ervoor gekozen het midden van deze range te nemen, en is daarom uitgegaan van 1200. Binnen dat aantal wordt uitgegaan van 200 mestverwerkingsbedrijven en 1000 landbouwbedrijven die zowel Renure produceren als gebruiken. Daarnaast is een bandbreedte aangegeven afhankelijk van het aantal producenten. Het is niet goed in beeld te brengen hoeveel bedrijven hiernaast alleen Renure zullen afnemen - dit is afhankelijk van de (productie)kosten in samenhang met de prijs van kunstmest. In de berekening wordt daarom uitgegaan van 1000 bedrijven die alleen Renure afnemen en niet produceren.

Producenten

Met name voor producenten van Renure brengt deze regeling administratieve lastendruk met zich mee. Producenten zullen zich moeten inlezen in deze regeling. Hiervoor wordt gerekend met een half uur á 37 euro uurtarief, waardoor de totale kosten hiermee voor alle producenten op €22.200,- komen. Voor het indienen van de aanvraag tot registratie bij RVO wordt tevens een half uur gerekend, omdat de gegevens niet volledig vooraf ingevuld kunnen worden door RVO. Hierdoor ontstaat in beginsel wederom €22.200,- aan regeldrukkosten.

Aanvullend wordt voor het verstrekken van gegevens over de installatie bij aanmelding tien minuten gerekend; datzelfde geldt voor eventueel melden van wijzigingen en het melden van gebruik van een mobiel apparaat. Hiermee komen de kosten op nog eens tweemaal 6 euro voor 1200 ondernemers (landbouwers en mestverwerkers), en eenmaal 6 euro voor maximaal 1000 landbouwers, als alle producerende landbouwers een mobiele installatie zouden inhuren. Dit levert €20.128 aan regeldruk op.

Voorafgaand aan registratie en certificering moet bemonsterd worden, waarvan eenmaal op de gehalten koper en zink. Dit kost maximaal 5 maal €40 en eenmaal €200 waardoor de totale kosten op €400 komen. Met 1200 producerende bedrijven komen de kosten daarmee op €480.000.

Met deze regeling wordt voorgeschreven dat Renure in de opslag niet wordt gemengd met andere meststoffen. Sommige mestverwerkers zullen hiervoor een nieuwe opslag moeten regelen. Voor opslagen tot 2500 kuub en 750m² kan daarbij volstaan worden met een melding; grotere opslagen vereisen een vergunningsaanvraag. Het is niet bekend wat de huur van een tijdelijke opslag of aanleg van een opslag kost. Dit is ook afhankelijk van de keuzes die daarin gemaakt worden. Deze is dus niet meegenomen in de berekening. Bij de berekening van de regeldruk wordt ervan uitgegaan dat de meeste verwerkers al over een opslag beschikken, daarom is de helft van de 200 bedrijven meegenomen voor het aanvragen van een vergunning voor een nieuwe opslag. De tijd die is benodigd voor een vergunningaanvraag wordt op een halve dag (4 uur keer €37) ingeschat. Een verdere indicatie van de doorlooptijd kent te veel afhankelijkheden waardoor ook deze niet is meegenomen. De regeldrukkosten komen daarmee op €14.800 voor mestverwerkers.

Ook landbouwers die produceren en zelf gebruiken zullen mogelijk moeten investeren in nieuwe opslag. Omdat de landbouwer, die ook produceert, voor het uitrijden moet bemonsteren zal waarschijnlijk kiezen voor een tijdelijk opslag zoals een mestzak of container. Hiervoor zal een melding gedaan moeten worden bij het bevoegd gezag. Het is niet bekend wat de huur van deze producten kost. De meeste landbouwers die al mest bewerken hebben op dit moment al deze aparte opslagen. Daarom is met de helft van deze groep gerekend voor de huur een nieuwe opslag.

De tijd die wordt gerekend voor de melding is standaard 10 minuten. Daarmee komen de regeldrukkosten voor deze groep op €3083. In deze berekening wordt aangenomen dat afnemers de Renure direct zullen aanwenden. Daarom zijn eventuele kosten voor opslag niet meegenomen voor deze groep.

Tevens zijn er inhoudelijke nalevingslasten. Met name de aanschaf en installatie van een flowmeter (of vergelijkbaar product) kan kosten met zich meedragen als deze nog niet aanwezig was op de producerende installatie. De prijzen van een flowmeter kunnen variëren tussen enkele honderden en een paar duizend euro. Voor deze berekening is uitgegaan van €1500 voor aanschaf en installatie. Mogelijk zijn deze kosten lager als de apparatuur reeds aanwezig was op sommige bedrijven of installaties. Aangezien alle 1200 producerende bedrijven aan deze eis dienen te voldoen komen de lasten op €1.800.000.

Afnemers

Voor afnemers levert deze regeling weinig aanvullende regeldruk op, omdat Renure kan worden aangevoerd conform de bestaande infrastructuur en regelgeving voor de aanvoer van dierlijke mest. Wel zullen zij zich moeten inlezen in deze regeling. Met een half uur per afnemer, bij een uurtarief van €37 en 1000 afnemers, komen de lasten op €18.500.

Eenmalige kosten

Handeling	P*Q	N bedrijven	Totale kosten	Bandbreedte (€)
Kennisname regelgeving producenten 30 m	€37 x 0.5	1200 (100-2500)	€22.200	1850-46.250
Kennisname regelgeving afnemers 30m	€37 x 0.5	1000	€18.500	
Registratie RVO	€37 x 0.5	1200 (100-2500)	€22.200	1850-46.250
Gegevens installatie 10m	€37 x 0.166667	1200 (100-2500)	€7400	617-15.417
Melden van wijzigingen	€37 x 0.166667	1200 (100-2500)	€7400	617-15.417
Melden van gebruik mobiel apparaat	€37 x 0.166667	1000 (100-2500)	€6167	617-15.417
Bemonstering voorafgaand aan registratie	€400 x 1	1200 (100-2500)	€480.000	40.000-1.000.000
Aanschaf flowmeter	€1500 x 1	1200 (0-2500)	€1.800.000	0-3.750.000
Vergunningaanvraag opslag	€37 x 4	100	€14.800	
Melding opslag	€37 x 0.166667	500	€3083	

Structurele kosten

Producenten

Structureel moet circa 26 keer per jaar (eens per twee weken) bemonsterd en geanalyseerd worden op de kwaliteitseisen, met uitzondering van de koper en zinkgehalten, als er sprake is van continue afvoer. Dit zal vrijwel uitsluitend het geval zijn bij de 200 grote mestverwerkende bedrijven. Er vanuit gaande dat dit €40 per keer kost, komen de kosten daarmee op €208.000 per jaar voor deze groep.

De analyse van de gehalten koper en zink dient voor alle 1200 producenten maximaal 4x per jaar plaats te vinden. De kosten worden ingeschat op €200 per monster. Dit levert daarmee nogmaals een lastendruk op voor deze groep van maximaal €960.000.

Voor de 1000 landbouwbedrijven die een gedeelte van het jaar produceren en gedeeltelijk op het eigen bedrijf gebruiken, is gerekend met de aanname dat maximaal 5 keer per jaar Renure gebruikt wordt op grasland en 1 keer op bouwland. Er ontstaat dan voor de reguliere bemonstering van €40 per stuk €240.000 aan regeldruk.

Wanneer analyseresultaten niet voldoen aan de kwaliteitseisen moet dit gemeld worden bij RVO. De verwachting op basis van de resultaten uit eerdere pilots is dat dit zelden voor zal komen. Daarom wordt gerekend met één keer per jaar á 10 minuten. Totale regeldruk hiervoor komt daarmee op €6,-.

De producent levert per vracht een verklaring aan de afnemer waarbij aangegeven wordt dat het product voldoet. Hierbij wordt de aanname gedaan dat dit in een geautomatiseerd proces opgenomen wordt. Daarom is de tijd van een melding (10 minuten) aangehouden. De hierdoor ontstaande regeldruk komt daarbij uit op €7400. Wanneer het product niet voldoet, moet dit gemeld worden aan de afnemers. Conform de eerdere aanname dat dit slechts eenmaal per jaar voorkomt, levert dit met een tijdsduur van 10 minuten een regeldruk van €6 op.

Afnemers

Afnemers zullen de verklaring van de producent, waarop is aangegeven dat het Renure-product voldoet aan de kwaliteitseisen, moeten opnemen in de administratie. Hiervoor wordt tien minuten gerekend, met het uurtarief van €37 voor 1000 afnemers komt dat op €6167.

Alle gebruikers (dus ook de producerende bedrijven) zullen hun bemestingsplan moeten aanpassen en daarin aangeven hoe Renure wordt gebruikt. Voor het opstellen van een bemestingsplan wordt gerekend met de standaardtijd die het opstellen van een bemestingsplan kost, namelijk 50 minuten. Dat brengt de lasten op maximaal 2000 (totaal aantal gebruikers, ofwel producerende landbouwers en afnemers) maal 30,8 (uurtarief 37 euro) is €61.667.

Structurele kosten

Handeling	P*Q	N bedrijven	Totale kosten	Bandbreedte (€)
Monsternamen regulier mestverwerkers	€40 x 26	200	€208.000	
Monsternamen regulier producerende veehouders	€40 x 6	1000 (100-2500)	€240.000	24.000-600.000
Monsternamen koper en zink	€200 x 4	1200 (100-2500)	€960.000	80.000-2.000.000
Melden aan RVO niet voldoen	€37 x 0.166667	1	€6	
Verstrekken verklaring voldoen	€37 x 0.166667	1200 (100-2500)	€7400	617-15.417
Melden aan afnemers niet voldoen	€37 x 0.166667	1	€6	
Opnemen verklaring in administratie	€37 x 0.166667	1000	€6167	
Aanpassen bemestingsplan	€37 x 0.833333	2000	€61.667	

De regeldruk voortvloeiend uit deze regeling kan afnemen als producenten op termijn verplicht gecertificeerd moeten zijn. Zo hoeft bijvoorbeeld geen verklaring meer te worden afgegeven dat het product voldoet aan de kwaliteitseisen. Voor producenten die nu al kiezen om gecertificeerd worden is de regeldruk voortvloeiend uit deze regeling al lager. De aanname is gedaan dat in het eerste jaar alleen de 20 deelnemers aan de pilot mineralenconcentraat zich zullen certificeren.

Een landbouwer of intermediaire ondernemer die gecertificeerd wil worden moet een aanvraag doen bij een CBI en een melding doen bij RVO. De jaarlijkse administratieve lasten worden ingeschat op € 37 per bedrijf, hierbij is ervan uitgegaan dat de certificeringsaanvraag 1 uur kost waarbij rekening gehouden wordt met een uurtarief van € 37. De lasten hiervoor komen dan op €740.

Daarnaast moet een bedrijf tijd reserveren voor de erkenningsaudit en periodieke audits. De eenmalige nalevingskosten hiervoor worden ingeschat op € 74 en de jaarlijkse nalevingskosten op € 19 per bedrijf. Hierbij is ingeschat dat de erkenningsaudit 2 uur duurt en een periodieke audit 30 minuten, waarbij rekening gehouden is met een uurtarief van € 37. De inschatting is dat in het eerste jaar circa 20 mestverwerkers zich laten certificeren en de totale administratieve lasten wordt ingeschat op € 2.600.

Bedrijven die gecertificeerd zijn hoeven geen verklaring af te geven bij afvoer, en ook geen melding te doen als hun product niet blijkt te voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarmee kan de regeldruk voor deze groep met €120 afnemen.

De totale regeldruk voor de groep die zich laat certificeren komt daarmee op €3220.

Al deze effecten tezamen opgeteld brengen de toename in de regeldruk door deze regeling op €2.381.750 eenmalige kosten en €1.484.046 structurele kosten, tezamen €3.865.796.

Effecten overheid

4.2 uitvoering en handhaving

[PM: UHT RVO en NVWA]

5. Consultatie

[PM: Internetconsultatie]

6. Notificatie

[PM]

7. Inwerkingtreding

Gelet op de wens tot spoedige inwerkingtreding van de onderhavige wijziging van de Urm is zowel voor het tijdstip van inwerkingtreding als de invoeringstermijn afgeweken van kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten, zoals opgenomen in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De afwijking is gerechtvaardigd omdat een snelle inwerkingtreding ertoe leidt dat landbouwers kort na het begin van het mestseizoen reeds Renure kunnen aanwenden waardoor de druk op de mestmarkt wordt verminderd.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Onderdeel A wijzigt artikel 1, eerste lid. Aan het eerste lid zijn enkele begripsbepaling toegevoegd.

Onderdeel B

Met onderdeel B is een nieuw paragraaf toegevoegd. Deze paragraaf komt in de plaats van de paragraaf met betrekking tot de pilot mineralenconcentraat. Deze paragraaf is op 1 januari 2026

van rechtswege vervallen. De nieuwe paragraaf bevat in de artikelen 35a tot en met 35n regels over Renure.

Artikel 35a

Artikel 35a geeft regels over het gebruik van Renure. Renure is een product van dierlijke mest en valt onder de begripsbepaling van dierlijke mest van artikel 1, eerste lid onderdeel c, van de Meststoffenwet. Dit is ook in lijn met de Nitraatrichtlijn waar dierlijke mest is gedefinieerd als 'excrementen van vee of een mengsel van strooisel en excrementen van vee, alsook producten daarvan'. Op grond van artikel 9, eerste lid van de Meststoffenwet mag dierlijke mest tot een maximum van 170kg stikstof per hectare per jaar worden gebruikt. Het tweede lid biedt evenwel de mogelijkheid om bij ministeriële regeling en onder in die regeling gestelde voorwaarde een hogere gebruiksnorm vast te stellen. Artikel 35a geeft daaraan invulling. Indien een product van dierlijke mest voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure die zijn opgenomen in bijlage Af is het toegestaan om dat product tot ten hoogste 80 kg stikstof per hectare per jaar bovenop de 170 kg te gebruiken. De in bijlage Af opgenomen kwaliteitseisen zijn een op een overgenomen van de kwaliteitseisen voor Renure die zijn opgenomen in bijlage III van de Nitraatrichtlijn.

Naast de verplichting dat de Renure voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure uit bijlage Af is als bijkomende eis opgenomen dat de Renure moet zijn afgenomen van een producent van Renure die door de minister als zodanig is geregistreerd. Om geregistreerd te zijn en te blijven dient de producent de geproduceerde Renure regelmatig te bemonsteren en te laten analyseren door een geaccrediteerd laboratorium op de kwaliteitseisen. Indien uit de analyse blijkt dat niet aan die kwaliteitseisen wordt voldaan, zal de registratie worden opgeschort of geschrapt en de producent mag dan geen verklaring afgeven dat de Renure voldoet aan de kwaliteitseisen. Op deze manier is geregeld dat de landbouwer Renure aanwendt die daadwerkelijk voldoet. In plaats van registratie kan de producent ook kiezen voor certificering. De Renure mag ook tot 80 kg stikstof per hectare per jaar worden aangewend indien de producent van de Renure is gecertificeerd op een door de minister aangewezen certificeringsschema.

Renure die niet voldoet aan de kwaliteitseisen is dierlijke mest en mag in beginsel worden aangewend, maar valt niet binnen de 80 kg stikstof per hectare per jaar die bovenop de 170 kilogram mag worden aangewend.

De in dit artikel geregelde verruiming voor het gebruik van Renure boven de in artikel 9, eerste lid, van de wet genoemde gebruiksnorm laat uiteraard onverlet dat de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen, bedoeld in artikel 8, aanhef en onder b, van de wet ook met het gebruik van Renure niet mag worden overschreden.

Artikel 35b

Artikel 35b bepaalt dat een producent een aanvraag tot registratie bij de minister kan indienen. Daarbij dient de producent de gegevens en bescheiden aan te leveren die in het tweede lid van artikel 35b zijn vermeld. Deze gegevens zijn noodzakelijk om zicht te kunnen blijven houden op de meststromen en om ervoor te zorgen dat de door een geregistreerd producent geproduceerde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.

Onderdeel c schrijft voor dat de aanvrager gegevens aanlevert over de locatie waar Renure wordt opgeslagen. In het geval er sprake is van een landbouwbedrijf dan wordt in beginsel de unieke bedrijfsnummer(s) (UBN) vermeld. Als het product niet op de UBN locatie zelf wordt opgeslagen dan wordt de kadastrale aanduiding van de locatie vermeld. In het geval er sprake is van een intermediaire onderneming dan wordt naast het adres van de locatie ook het opslagnummer vermeld.

Onderdeel h schrijft voor dat de aanvrager gegevens over de voorraad geproduceerde Renure op het moment van de registratieaanvraag doorgeeft, uitgedrukt in tonnen en in kilogrammen stikstof onderscheiden naar soort Renure. Dit gaat over Renure die al geproduceerd is voor

inwerkingtreding van deze regeling en het moment van registratie. De producent moet bij registratie via analyse aantonen dat deze mest voldoet aan de kwaliteitseisen.

Onderdeel i bepaalt dat voor de registratie als producent van ammoniumzouten de drie meest recente opeenvolgende analyseresultaten moeten worden overgelegd van monsters van ammoniumzouten die met apparatuur, zoals bedoeld in artikel 35b, tweede lid onder k is geproduceerd. Van de drie monsters wordt één monster naast analyse op N mineraal, N totaal of totaal organisch koolstof (TOC) ook geanalyseerd op koper (Cu) en Zink (Zn). Voor de registratie als producent voor mineralenconcentraat geldt dat niet de analyseresultaten van drie opeenvolgende monsters maar vijf opeenvolgende monsters moeten worden overgelegd. De monsters zijn evenredig verspreid over een periode van veertien dagen genomen waarbij tussen de afzonderlijke monsternamen minimaal één dag zit. Deze analyseresultaten zijn maximaal zes maanden oud en betreffen monsters die genomen zijn conform het bemonsteringsprotocol zoals opgenomen in bijlage Eb.

Bij mineralenconcentraat is er sprake van een continue productie van een groot volume en veel afvoer van mineralenconcentraat. Het evenredig over een periode van twee weken bemonsteren van verschillende batches draagt bij aan de representativiteit van de monsternamen voor toetsing op de kwaliteitseisen. Ammoniumzouten worden veelal geproduceerd op een landbouwbedrijf en betreft kleine volumes, waardoor er minder monsters nodig zijn. Alle analyse uitslagen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit betekent dat op het moment dat één van de analyse-uitslagen uit de reeks drie of vijf niet voldoet, er opnieuw drie of vijf opeenvolgende monsters genomen moeten worden.

In onderdeel j, wordt gevraagd om een bewijs van levering van de apparatuur. Bij een bewijs van levering kan gedacht worden aan een bevestiging tot levering aan de producent door de leverancier. Een dergelijke bewijs is nodig om te kunnen waarborgen dat een registratie uitsluitend ziet op producenten die daadwerkelijk Renure kunnen produceren. Het kan voorkomen dat op het moment van inwerkingtreding van deze regeling de apparatuur al langere tijd bij de producent aanwezig is en er geen leveringsbevestiging kan worden overgelegd. In die gevallen staat het de producent vrij om op een andere wijze (bijvoorbeeld door middel van foto's) aan te tonen dat de apparatuur daadwerkelijk bij de producent aanwezig is.

Op grond van onderdeel k moet de aanvrager een beschrijving van de installatie overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van de productie van mineralenconcentraat, ammoniumzouten of struviet. Hierbij kan gedacht worden aan documentatie van de leverancier van de apparatuur die de werking van de installatie beschrijft.

Onderdeel l bepaalt dat bij de aanvraag per soort Renure een beschrijving wordt gegeven van het productieproces en de afzonderlijke behandelingsstappen. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een proces waarbij de mest eerst gescheiden wordt in een dikke en een dunne fractie, waarna de dunne fractie verder verwerkt wordt tot Renure, dan wordt zowel het proces van de mestscheiding als de productie van Renure afzonderlijk beschreven.

Bij een beschrijving van de mestsoorten die worden behandeld, bedoeld in onderdeel m, kan mede gedacht worden aan de toegevoegde co-materialen indien er sprake is van vergisting of andere toevoegmiddelen zoals zuren die gebruikt zijn bij de productie van ammoniumzouten of andere additieven.

Ten slotte wordt op grond van onderdeel n bij de aanvraag per soort Renure een beschrijving van de eindproducten van het productieproces verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan het effluent dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure, dikke en dunne fractie en de Renure zelf.

Het vierde lid van artikel 35b bevat een speciale regeling voor mobiele apparatuur die slechts tijdelijk wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat een landbouwer een apparaat voor de productie van Renure voor een korte tijd huurt van een leverancier om een bepaalde hoeveelheid Renure te

produceren uit de mest die hij in de opslag heeft. Voor die gevallen kan bezwaarlijk telkens als de apparatuur door een andere producent wordt gebruikt, de uitslagen van de analyse van drie of vijf monsters worden verlangd alvorens de landbouwer als producent geregistreerd kan worden. Daarvoor kan een mobiele installatie te kort aanwezig zijn. In het vierde lid is daarom opgenomen dat voldoende is dat de leverancier van het mobiele apparaat een verklaring afgeeft waarin de analyses van vijf, of indien het ammoniumzouten betreft drie, achtereenvolgende monsters is opgenomen waarbij die monsters moeten zijn genomen conform bijlage Eb. Indien uit die analyses blijkt dat het apparaat een meststof produceert die voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure is dat voldoende en hoeven de analyses niet steeds bij elke landbouwer die zich als producent wil laten registreren te worden uitgevoerd. Dat zou een onnodige administratieve belasting met zich meebrengen en de registratie (en daarmee de productie van Renure door een landbouwer) onnodig vertragen. Wel dient bij de aanvraag tot registratie uiteraard duidelijk te zijn dat de analyses betrekking hebben op het apparaat dat wordt gebruikt. Bij de analyse door een laboratorium dient in dat geval het unieke identificatienummer van het apparaat te worden aangeleverd en uit de verklaring dient te blijken dat de analyses betrekking hebben op dat apparaat. Indien uit de verklaring niet duidelijk blijkt dat de analyses betrekking hebben op de Renure die is geproduceerd door het mobiele apparaat dat tijdelijk wordt gebruikt, zal voor de registratie moeten worden voldaan aan de eis van het tweede lid, onderdeel i, hetgeen betekent dat de producent zelf de drie of vijf analyseverslagen bij de aanvraag dient te overleggen.

Artikel 35c

In artikel 35c, eerste lid, zijn de voorwaarden gesteld waaronder de minister overgaat tot registratie van de producent. De in dit artikel opgenomen voorwaarden zijn cumulatief: de producent dient te voldoen aan alle voorwaarden alvorens de minister overgaat tot registratie.

Renure kan worden geproduceerd in een bedrijfsgebouw, maar dat hoeft niet. Er bestaan namelijk ook mobiele installaties voor de productie van Renure. In dat geval wordt de producent alleen als zodanig geregistreerd als de installatie staat op een terrein dat behoort tot het bedrijf of onderneming van de producent. Deze eis is in de regeling opgenomen omdat daarmee geborgd wordt dat producent de beschikking heeft over de installatie en zodoende mede invloed heeft op het productieproces en de mest die verwerkt wordt.

Pas na ontvangst van het besluit van registratie mag de producent de Renure afvoeren naar een afnemer die dit product gebruikt boven de gebruiksnorm dierlijke mest of zelf aanwenden boven de gebruiksnorm dierlijke mest.

Het kan voorkomen dat een producent meerdere soorten Renure produceert (ammoniumzouten, mineralenconcentraat of struviet). In het tweede lid is daarom bepaald dat registratie geschiedt per soort Renure. Dat betekent ook dat het schorsen of schrappen van de registratie alleen betrekking heeft op het product dat niet voldoet en de registratie als producent voor de andere producten in beginsel behouden blijft.

Voor de controle op de productie van Renure en het gebruik ervan is het van belang dat de minister snel wordt geïnformeerd over wijziging in de geregistreerde gegevens. In het derde lid is daarom bepaald dat een producent de plicht heeft de minister binnen 5 werkdagen te informeren over wijziging in de geregistreerde gegevens.

In het vijfde lid is bepaald dat de minister overgaat tot schorsing van de registratie indien uit de bemonstering van de geproduceerde Renure blijkt dat die niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Gelet op het belang van de landbouwer dat de van de producent afgenomen Renure voldoet aan de kwaliteitseisen is dit artikellid imperatief geredigeerd: het niet voldoen aan de kwaliteitseisen leidt altijd tot een schorsing van de registratie. Een producent waarvan de registratie is geschorst mag gedurende de schorsing niet langer een verklaring als bedoeld in artikel 35h afgeven. De schorsing wordt opgeheven als de producent de analyseresultaten van ten minste twee opeenvolgende monsters overlegt waaruit blijkt dat de geproduceerde Renure weer voldoet.

Op grond van het zesde lid heeft de minister de bevoegdheid (niet de plicht) om een registratie te schrappen in de daar genoemde gevallen. Onderdeel a geeft de minister de bevoegdheid om de registratie te schrappen indien de producent niet meer voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen in deze paragraaf. Daarbij kan worden gedacht aan gevallen waarin de producent niet meer de volledige zeggenschap over het productieproces heeft. Onderdeel b ziet op het schrappen van de registratie in het geval de producent is geschorst omdat uit de analyses van de geproduceerde meststof blijkt dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en de producent niet binnen 3 maanden nieuwe analyses overlegt waaruit blijkt dat wel wordt voldaan. Dat kan betekenen dat het de producent niet lukt om bij de productie aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het zesde lid is niet imperatief geredigeerd hetgeen de minister de bevoegdheid geeft om onder bijzondere omstandigheden een producent een langere termijn bieden om nieuwe analyses te overleggen. De minister de registratie uiteraard ook schrappen indien de producent daar zelf om vraagt. Ten slotte kan de minister de registratie schrappen als de producent bij de registratie onjuiste gegevens heeft verstrekt en de minister bij de juiste gegevens de producent niet zou hebben geregistreerd. Hierbij kan worden gedacht aan gevallen waarbij een producent niet de opeenvolgende analyseresultaten, bedoeld in artikel 35b, tweede lid, onderdeel i, heeft verstrekt.

Artikel 35d

Voor een goede monitoring van de meststromen is het van belang dat wordt geregistreerd hoeveel dierlijke mest is gebruikt voor de productie van de Renure en hoeveel Renure er is geproduceerd. In artikel 35d is daarom apparatuur verplicht gesteld waarmee het volume van de gebruikte mest en van de geproduceerde Renure wordt gemeten. Deze apparatuur (flowmeters of debietmeters) moeten voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Metrologiewet zodat geborgd is dat de apparatuur de juiste hoeveelheden aangeeft. Met de registratie van de ingaande stroom en uitgaande stroom kan worden gecontroleerd dat er daadwerkelijk dierlijke mest door de installatie gaat, dat er daadwerkelijk productie van Renure plaatsvindt en hoeveel Renure er wordt geproduceerd. Daarnaast is door het gebruik van een urenmeter zichtbaar dat de apparatuur ook daadwerkelijk gedraaid heeft.

Artikel 35e

Artikel 35e geeft regels over bemonstering en analyse van Renure ten behoeve van de toetsing of er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Renure is een dierlijke meststof en dient daarom te worden geanalyseerd op de gehaltes stikstof en fosfaat. Daar ziet dit artikel echter uitdrukkelijk niet op. In het eerste lid is daarom opgenomen dat het bepaalde in artikel 35e uitsluitend van toepassing is voor de bepaling of de geproduceerde Renure voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure. In het tweede lid is aangegeven hoe een monster van de Renure moet worden genomen. Daarbij is het voorsnog niet voorgeschreven om gebruik te maken van een onafhankelijke monsternemer. De monsters worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De voorgeschreven wijze van bemonstering en analyse is reeds toegelicht in het algemene deel van deze toelichting.

Indien uit de analyse van een genomen monster blijkt dat de Renure niet voldoet aan de kwaliteitseisen neemt de producent onverwijld een nieuw monster. Indien uit de analyse van dat tweede monster eveneens blijkt dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen is de producent verplicht dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de analyseresultaten te melden bij de minister. De minister zal dan de registratie van de producent schorsen. Vanaf het moment dat uit de analyse van het tweede monster blijkt dat de Renure niet voldoet aan de kwaliteitseisen verstrekt de producent geen verklaringen als bedoeld in artikel 35h meer, ook al is de registratie nog niet geschorst. Als het monster waaruit blijkt dat de Renure niet voldoet aan de kwaliteitseisen genomen is uit een vracht, dan stelt de producent niet alleen de minister, maar ook de afnemer van de vracht daarvan uiterlijk de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de analyseresultaten in kennis. Daarmee wordt voorkomen dat de afnemer de meststof die niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure aanwendt boven de 170 kg stikstof per hectare per jaar.

In het zevende lid is bepaald dat het niet is toegestaan om bij de analyse van de Renure gebruik te maken van mengmonsters. Reden daarvoor is dat met een mengmonster minder zichtbaar is of

wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Daarenboven is met een mengmonster onvoldoende nauwkeurig vast te stellen hoe de samenstelling van de mineralengehalten zich precies verhouden.

Artikel 35f

Voor producenten die niet ten minste eens per 14 dagen Renure afvoeren geldt niet de verplichting om eens in de 14 dagen de geproduceerde Renure te bemonsteren. Om te voorkomen dat Renure wordt gebruikt of afgevoerd waarvan de analyse niet recent is, is in artikel 35f opgenomen dat Renure alleen mag worden aangewend of afgevoerd indien uit een analyseverslag dat op het moment van aanwenden of afvoeren niet ouder is dan 14 dagen blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor Renure. Voor de gehalten koper en zink geldt een andere termijn. Het analyseverslag waaruit blijkt dat de gehalten (Cu en Zn) binnen de in bijlage Ib voorgeschreven normen blijft, mag ten hoogste drie maanden oud zijn.

Artikel 35g

In artikel 81, vijfde en zesde lid, is bepaald dat als een erkend laboratorium het fosfaat of stikstofgehalte van een monster dierlijke mest niet kan vaststellen omdat het monster bij de monsternemende organisatie of na ontvangst door het laboratorium in het ongereede is geraakt, het stikstof- en fosfaatgehalte wordt bepaald aan de hand van de forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten zoals deze vermeld staan in bijlage I. Voor de monsters die zijn genomen uit Renure geldt dit niet. In artikel 35g is geregeld dat de gehalten bij Renure worden bepaald op basis van het voortschrijdende gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalten. Daarbij wordt gekeken naar het gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalte van het bedrijf of de onderneming van de acht meest recente opeenvolgende analyse uitslagen die betrekking hebben op fosfaat en stikstof. De reden om te kijken naar het gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalte in plaats van naar de forfaitaire gehalten is omdat er nog geen forfaitaire waardes bekend zijn van Renure en uit eerder onderzoeken blijkt dat de gemeten gehalten aan stikstof en fosfaat in Renure verschillen per bedrijf en per productieproces.

Artikel 35h

Een landbouwer die Renure wil aanwenden, is gebaat bij duidelijkheid of de Renure die hij heeft afgenomen voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarom is in artikel 35h verplicht gesteld dat een geregistreerde producent bij de geleverde Renure een ondertekende en gedagtekende verklaring voegt dat de geleverde Renure voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.

In paragraaf 4 worden regels gegeven voor de productie en de verhandeling van Renure en de administratie die de producent en de landbouwer moeten bijhouden. In sommige gevallen is de producent van de Renure tevens een landbouwer. De regels voor producenten van Renure zijn dan ook gewoon op hem van toepassing. Als de landbouwer geen Renure produceert om te verhandelen maar om te gebruiken op zijn eigen bedrijf, is het niet zinvol om te verlangen dat de producent een ondertekende verklaring aan zichzelf verstrekt en die verklaring in administratie opneemt. In artikel 35h, eerste lid, laatste volzin is daarom opgenomen dat de verplichting tot het verstrekken van een verklaring in dat geval niet geldt.

In het tweede lid is bepaald dat een producent waarvan de registratie is geschorst of geschrapt de hier bedoelde verklaring niet verstrekt (bijvoorbeeld in een situatie als bedoeld in artikel 35e als uit de analyse van genomen monsters blijkt dat de meststof niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure). Daarnaast volgt uit het eerste lid dat de verklaring evenmin wordt verstrekt in de periode dat bekend is dat de meststof niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure maar de minister de producent nog niet heeft geschorst.

Artikel 35i

De verklaring dat Renure voldoet aan de kwaliteitseisen dient reeds bij het vervoer van de Renure aanwezig te zijn en op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen is de in bijlage I voor het betreffende soort Renure opgenomen mestcode vermeld. Deze mestcodes mogen alleen worden gebruikt indien de vervoerde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.

Op grond van artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet kunnen bij ministeriele regeling regels worden gesteld omtrent de toelaatbaarheid van het onderling mengen van meststoffen. Het derde lid van artikel 35i, derde lid, geeft hier invulling aan. Daarin is opgenomen dat het verboden is om Renure tijdens het vervoer te mengen van andere meststoffen. Dat geldt dan ook voor het bij het vervoer mengen van de verschillende soorten Renure: het is niet toegestaan de verschillende soorten Renure bij het vervoer onderling te mengen. Reden daarvoor is dat door het mengen het zicht op de meststromen verloren gaat en ook kan het mengen van verschillende soorten Renure leiden tot gevaarlijke situaties vanwege de chemische reacties die daardoor kunnen ontstaan. Het verbod op het mengen van Renure betekent dus dat op het rVDM maar één mestcode kan staan. De regeling staat er niet aan in de weg dat bij het vervoer vanuit twee opslagen op hetzelfde bedrijf dezelfde soort Renure wordt gemengd.

Renure is een product van dierlijke mest en valt daarmee onder de begripsbepaling van dierlijke mest. Dat betekent ook dat, tenzij anders is bepaald, alle regels die gelden voor het vervoer van dierlijke mest ook van toepassing zijn op het vervoer van Renure.

Artikel 35j

Niet alleen bij het vervoer maar ook in de opslag bij de producent en de afnemer is de Renure niet gemengd met andere Renure-producten of met andere meststoffen zo bepaalt artikel 35j. Voor toezicht en handhaving is het van belang dat steeds kan worden gecontroleerd of de Renure voldoet aan de kwaliteitseisen. Dat kan niet als de Renure is gemengd met andere meststoffen of andere Renure-producten. Daarnaast kan het, zoals hiervoor reeds aangegeven, gevaarlijk zijn om Renure te mengen met andere meststoffen. Zo kan het mengen van ammoniumsulfaat met drijfmest leiden tot vorming van waterstofsulfide (H_2S). Dit mestgas kan dodelijk zijn.

Indien de Renure in de opslag is gemengd met andere meststoffen, mag de Renure niet boven de 170 kg per hectare per jaar aan dierlijke mest worden gebruikt.

Artikel 35k

Het in artikel 35k opgenomen voorschrift is uitsluitend van belang voor producenten die een intermediaire onderneming voeren. Ingevolge artikel 14 van de Meststoffenwet strekt de verantwoordingsplicht van intermediaire ondernemingen zich immers uit over de hoeveelheden fosfaat in de op de onderneming aan- en afgevoerde dierlijke meststoffen. Omdat het noodzakelijk is zicht te hebben op de aanvoer en afvoer van zowel de hoeveelheden fosfaat als stikstof dat met name aanwezig is in Renure, geldt op grond van het zevende lid, dat de verantwoordingsplicht van de aan- en afvoer op een onderneming mede betrekking heeft op de hoeveelheid stikstof in de meststoffen.

Artikel 35l

Artikel 35l bepaalt wat de producent van Renure in ieder geval in zijn administratie dient op te nemen. Deze gegevens zijn aanvullend op gegevens die een leverancier van dierlijke meststoffen op grond van de meststoffenwet al in zijn administratie dient op te nemen. Renure is een vorm van dierlijke mest, bedoeld in de Meststoffenwet. Dat betekent dat de verplichtingen met betrekking tot de dierlijke mest die voor een leverancier daarvan gelden (zoals bijvoorbeeld de bemonstering en vastlegging van nutriëntengehalten) ook gelden voor Renure.

Indien een producent gebruik maakt van een mobiele installatie voor de productie van Renure neemt de producent in zijn administratie bescheiden op waaruit blijkt dat de mobiele installatie daadwerkelijk op het bedrijf of de onderneming van de producent heeft gestaan en gedurende welke periode. Dit is bepaald in het tweede lid van artikel 35j. De regeling schrijft niet voor welke bescheiden in de administratie aanwezig moeten zijn. Gedacht kan worden aan een huurovereenkomst en een bewijs van levering van de installatie op het bedrijf of de onderneming.

De in artikel 35l bedoelde gegevens dienen overeenkomstig artikel 39 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet door de producent ten minste 5 jaar te worden bewaard. Daarnaast heeft de minister op grond van artikel 35 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (als de producent landbouwer is) of op grond van artikel 40 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (als de

producent intermediair is) de bevoegdheid van de producent te verlangen dat hij de gegevens op verzoek verstrekt. De minister kan deze gegevens gebruiken voor het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 35m

Ook voor een landbouwer gelden verplichtingen ten aanzien van zijn administratie in aanvulling op de administratieve verplichtingen die gelden voor het gebruik van dierlijke mest. Die verplichtingen zijn opgenomen in artikel 35m. De landbouwer dient in zijn administratie de hoeveelheid aangewende Renure, uitgedrukt in tonnen en in kilogrammen stikstof en fosfaat en de oppervlakte en de ligging van de percelen van zijn bedrijf waarop Renure op of in de bodem wordt gebracht op te nemen. Ook moet de landbouwer in zijn administratie de verklaring van de producent, bedoeld in artikel 35h opnemen. Die verplichting geldt uiteraard niet indien de producent niet verplicht is tot het afgeven van een verklaring. Dit is het geval indien de landbouwer tevens de producent van de Renure is of de landbouwer de Renure heeft afgenomen van een gecertificeerde producent.

Artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet bepaalt dat de landbouwer de gegevens ten minste 5 jaar bewaard in zijn administratie.

Artikel 35n

In artikel 35a is opgenomen dat Renure boven de gebruiksnorm, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Meststoffenwet mag worden aangewend als de Renure is geproduceerd door een geregisteerde producent of door een producent die houder is van het certificaat Renure. In artikel 35n worden regels gegeven met betrekking tot die certificering. Allereerst is in het eerste lid het certificaat Renugarant, versie x, van [datum] aangewezen als certificeringsschema. Dit certificeringsschema, dat eigendom is van en beheerd wordt door de Stichting Mestafzetcontrole biedt voldoende waarborgen om af te zien van de verplichting tot registratie. Door de waarborgen die het certificeringssysteem biedt, is er een gerechtvaardigde vertrouwen dat de Renure voldoet aan de kwaliteitseisen. Wel is het van belang te weten welke producenten beschikken over een certificaat en van welke bedrijven de certificaten zijn geschorst of ingetrokken, immers voor die producenten gelden afwijkende regels. Het tweede lid bepaalt daarom dat de CBI die het certificaat verstrekt dat meldt bij de minister.

Gelet op de waarborgen die het certificeringsschema en de controle daarop door de CBI's zijn een aantal bepalingen in deze regeling niet van toepassing op de houders van het certificaat Renure. Die bepalingen zijn opgenomen in het vierde lid.

Onderdeel C

Onderdeel C bevat de toevoeging van bijlage Af aan de regeling. Die bijlage bevat de kwaliteitseisen voor Renure. Deze kwaliteitseisen zijn conform de kwaliteitseisen die aan Renure worden gesteld in de Nitraatrichtlijn.

Onderdeel D

De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat voor Renure een equivalentiefactor voor kunstmest van 1 wordt toegepast voor Renure. Met onderdeel D is daarom aan bijlage B toegevoegd dat de werkingscoëfficiënt van Renure bij elke toepassing 100 is.

Onderdelen E, F en H

De onderdelen E, F en H bevatten technische voorschrift die zien op bemonstering en analyse van van Renure. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar het algemene deel van deze toelichting.

Onderdeel G

Onderdeel G wijzigt bijlage I. Aan die bijlage is een tabel toegevoegd met mestcodes voor Renure. Zoals ook uit de omschrijving van de mest blijkt, mogen deze codes uitsluiten worden gebruikt al de daargenoemde Renure voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure.

Onderdeel I

Onderdeel I bevat ten slotte een wijziging van bijlage M. Aan die bijlage zijn enkele regelovertreedingen met de bijbehorende boetebedragen toegevoegd.

Artikel II

Artikel II bevat overgangsrecht. Het eerste lid ziet op situatie waarbij een producent al voor de inwerkingtreding van deze regeling Renure produceert. De Renure die geproduceerd is voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling kan overeenkomstig het bepaalde in artikel I van deze regeling gebruikt en verhandeld worden als de Renure voldoet aan de kwaliteitseisen en de producent van de Renure als zodanig is geregistreerd of beschikt over het certificaat Renure. Dat betekent dus dat de producent zich, als hij geen houder is van het certificaat Renure, dient te registreren en de reeds geproduceerde Renure conform bijlage Eb moet laten bemonsteren en laten analyseren op de kwaliteitseisen. Indien wordt voldaan aan de kwaliteitseisen mag de Renure als zodanig met een verklaring worden verhandeld. Meststoffen die blijkens de analyse niet voldoen aan de kwaliteitseisen mogen, mits uiteraard wordt voldaan aan de wettelijke verhandelingsseisen, gebruikt worden binnen de gebruiksnorm voor dierlijke mest, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet.

Het is mogelijk dat landbouwers op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling reeds beschikken over een voorraad Renure, zonder dat daarvoor een verklaring van de producent aanwezig is en voordat de registratieplicht geldt. Er zijn immers landbouwers die zelf al Renure produceren en daarnaast behoeven producenten van Renure tot de inwerkingtreding van deze regeling geen verklaring af te geven dat de geleverde meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure. De aanwezige Renure kan als dierlijke mest gebruikt worden binnen de gebruiksruijnte voor dierlijke mest, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet. In het tweede lid is bepaald dat de landbouwer de Renure mag gebruiken boven de hiervoor bedoelde gebruiksnorm als hij de meststof heeft bemonsterd overeenkomstig het bepaald in bijlage Eb en uit de analyse van dat monster blijkt dat de meststof voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure. De landbouwer dient in dat geval de uitslag van de analyse van het monster op te nemen in zijn administratie.

In artikel 35e, tweede lid, is voorschreven dat een laboratorium dat de Renure analyseert op de kwaliteitseisen geaccrediteerd moet zijn. Dat is op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling nog niet mogelijk. In het derde lid van artikel II is daarom opgenomen dat laboratoria tot en met 1 juli 2027 ook zonder accreditatie de analyse mogen verrichten mits het laboratorium voor 1 juli 2026 een accreditatie heeft aangevraagd. Laboratoria die na 1 juli 2026 een accreditatie hebben aangevraagd vallen daardoor niet onder het overgangsrecht en de analyses van deze laboratoria kunnen eerst onder deze regeling worden gebruikt nadat de accreditatie is verleend.

Reeds geruime tijd loopt de pilot mineralenconcentraat. Landbouwers die zich hebben gemeld bij de minister en die mineralenconcentraat afnemen van een aangewezen producent mogen de mineralenconcentraat aanwenden boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet. De pilot vervalt met ingang van 1 januari 2026. Omdat de verwachting is dat dit mineralenconcentraat voldoet aan de kwaliteitseisen voor Renure is in het vierde lid als overgangssituatie bepaald dat deze landbouwers dit nog op het bedrijf aanwezige mineralenconcentraat mogen aanwenden tot ten hoogste 80kg N/ha per jaar.

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,

Femke Marije Wiersma