

Vragen Censo Charging Solutions

Inboeken elektriciteit :

- Voor het inboeken van elektriciteit, wat is de waarde die aangehouden wordt in het bepalen van de CO2 besparing? Is dat het gerealiseerde CO₂eq/MJ van het vorig jaar voor netstroom?
- Hoe wordt straks het onderscheid tussen netstroom en stroom uit eigen opwek achter de meter gemaakt?
- Mag bij het inboeken van elektriciteit ook gebruik gemaakt worden van GvO groene stroom, ongesubsidieerd geproduceerd ?

Inboekdienstverlener

- Moet een inboeker die over de nominale hoeveelheid heen gaat direct zelf gaan inboeken, of is er naast een drempelwaarde waaronder je gebruik moet maken van een inboekdienstverlener, ook een bovenwaarde?
- Het voorstel om een maximum inboekhoeveelheid aan te houden zal in de praktijk leiden tot onwerkbare situaties. Wanneer partijen eerst onder deze grens vallen en worden geholpen door een inboekdienstverlener moeten deze later- of halverwege een inboekjaar, zelf hun administratie optuigen. Voorstel is dan ook om het maximum te laten vallen.
- Aan welk volume minimale inboekhoeveelheid moet gedacht worden?
- Kan de inboekdienstverlener ook inboekingen van bijvoorbeeld kleine hoeveelheden waterstof voor een partij verzorgen?
- Zijn er organisatorische of andere eisen aan een inboekdienstverlener ?
- Er is door de Nea ook aangekondigd dat thuislaadsystemen in aanmerking gaan komen om via een inboekdienstverlener HBE's mee te registreren. Hoe zal dit in zijn werk gaan, zolang de huidige eisen voor rekeninghouder gehandhaafd blijven en particulieren daarmee nooit als inboeker goedgekeurd zouden worden?
-

Verbod dubbele verzilvering

- Zoals dit nu is opgeschreven betekent het dat bedrijven hun vermeden CO₂ emissie a.g.v. duurzame keuzes in hun logistiek, niet meer kunnen opvoeren als resultaat van de genomen maatregelen. Dat lijkt ons niet de bedoeling, aangezien dat juist een motivatie is voor veel ondernemers om te verduurzamen. Hoe denkt u hiermee om te gaan?